

***Procedura migracji danych z Pakietu Świadczeniodawcy do systemów zewnętrznych.***

## SPIS TREŚCI

1. Procedura aktywacji funkcji eksportu danych z Pakietu Świadczeniodawcy	3
2. Opisu funkcjonalności Pakietu pozwalającej na wygenerowanie plików z opisem danych oraz samych plików z danymi	3
3. Struktura techniczna generowanych plików	4
4. Wykaz eksportowanych tabel	6
5. Wykaz eksportowanych kolumn	10
6. Dodatkowe informacje	43

## I. Procedura aktywacji funkcji eksportu danych z Pakietu Świadczeniodawcy

1. Świadczeniodawca zgłasza do OW NFZ chęć migracji danych w określonej instalacji z Pakietu Świadczeniodawcy do innej aplikacji, jednocześnie podając zdefiniowane przez siebie hasło do eksportu danych.
2. OW NFZ na podstawie hasła świadczeniodawcy i danych o świadczeniodawcy zapisanych w swoich bazach generuje klucz migracji, który przekazywany jest świadczeniodawcy.
3. Świadczeniodawca po otrzymaniu klucza migracji z OW NFZ, uruchamia procedurę migracji danych poprzez opcję *Eksport danych z bazy do plików tekstowych (migracja)*, znajdującą się w menu *Narzędzia* modułu administracyjnego Pakietu Świadczeniodawcy, za pomocą której dane zawarte w bazie świadczeniodawcy eksportowane są do plików tekstowych.
4. Po prawidłowym eksporcie plików, w Pakiecie Świadczeniodawcy blokowana jest możliwość komunikacji z OW NFZ, za wyjątkiem wysyłania wycofanych deklaracji POZ, natomiast jest możliwość importu odpowiedzi bądź słowników.


## II. Opisu funkcjonalności Pakietu pozwalającej na wygenerowanie plików z opisem danych oraz samych plików z danymi

W Pakiecie Świadczeniodawcy, po uruchomieniu procedury migracji danych wyświetlona zostanie formatka, na której wypełnienia wymagają następujące pola:

- **Klucz migracji** – klucz otrzymany z OW NFZ.
- **Hasło** – hasło, które świadczeniodawca podał w OW NFZ do wygenerowania klucza.
- **Katalog wynikowy** – miejsce na wskazanie ścieżki do katalogu, w którym zostaną zapisane eksportowane dane.

Zaznaczenie pola **tylko pliki z opisem tabel** spowoduje eksport plików zawierających opisy tabel. Do eksportu tylko plików z opisem tabel nie jest wymagany klucz migracji i hasło.

- Procedurę migracji może uruchomić tylko użytkownik z prawami lokalnego administratora.
- Eksportowane dane są w formacie tekstowym.
- Wszystkie dane migracyjne są szyfrowane przy pomocy algorytmu AES z kluczem o długości 256 bitów<sup>1</sup>. Szyfrowany jest każdy wiersz bezpośrednio przed zapisem do pliku.
- Do szyfrowania danych wykorzystywane jest hasło podane przez świadczeniodawcę i hasło to nie jest nigdzie zapisywane.
- W przypadku utracenia hasła przez świadczeniodawcę konieczne jest ponowne zwrócenie się do OW NFZ z prośbą o wygenerowanie nowego klucza migracji i wykonanie ponownego eksportu danych z Pakietu Świadczeniodawcy.
- Możliwość eksportu przez świadczeniodawcę opisów tabel bez posiadania klucza migracji.



The screenshot shows a dialog box titled "Eksport danych z bazy do plików tekstowych (migracja)". It contains the following elements:

- Input field for "Klucz migracji:"
- Input field for "Hasło:"
- Input field for "Katalog wynikowy:" with a browse button (...)
- Checkbox labeled "tylko pliki z opisem tabel"
- "Eksportuj (F9)" button
- "Wyjście (F10)" button

<sup>1</sup> Specyfikacja algorytmu AES w języku angielskim dostępna jest pod adresem: <http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf>

### III. Struktura techniczna generowanych plików

W czasie eksportu tworzone są pliki zawierające opisy tabel i dane migracyjne. Wszystkie eksportowane tabele eksportowane są dwa razy. Wpierw eksportowany jest opis tabeli, a następnie dane migracyjne.

Nazwy wyeksportowanych plików tworzone są w następujący sposób:

- Pliki z opisami – *kolejny numer pliku\_nazwa opisowa tabeli\_opis.txt*
- Pliki z danymi – *kolejny numer pliku\_nazwa opisowa tabeli\_dane.txt*

Przy imporcie zalecane jest wczytywanie plików w kolejności ich eksportowania, by zapewnić odpowiednią kolejność zapisu danych w tabelach podrzędnych oraz nadrzędnych.

Pliki z opisami tabel zawierają:

- nazwę tabeli
- numer kolumny - jedna kolumna w jednym wierszu
- typy danych w kolumnach (CHAR, VARCHAR, DATE, TIME, DATETIME, FLOAT, DECIMAL, INTEGER, SMALLINT)
- ilość znaków w kolumnie dla danych tekstowych
- precyzja i skala dla danych liczbowych (DECIMAL)
- opis zawartości kolumny

Pliki z danymi zawierają:

- jeden rekord w jednym wierszu
- separator kolumn - ; (średnik)
- wartości CHAR i VARCHAR w podwójnych cudzysłowach - "
- wartości typu DATE eksportowane są w formacie - "dd-MM-yyyy"
- wartości typu TIME eksportowane są w formacie - "hh:mi:ss"
- wartości typu DATETIME eksportowane są w formacie - "dd-MM-yyyy hh:mi:ss"
- dane są szyfrowane algorytmem AES z kluczem o długości 256 bitów

Przykładowa zawartość pliku z opisem tabeli:

```
Tabela: Listy aktywne

Kolumna 1: CHAR(2) - Kod listy
Kolumna 2: VARCHAR(50) - Nazwa listy
Kolumna 3: CHAR(1) - Status aktualności
Kolumna 4: DATE - Data modyfikacji
Kolumna 5: CHAR(1) - Flaga lista domyślna
Kolumna 6: CHAR(8) - Identyfikator ze słownika personelu SINPZ
Kolumna 7: CHAR(16) - Identyfikator personelu
Kolumna 8: VARCHAR(24) - Numer umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem
```

Przykładowa zawartość pliku z odszyfrowanymi danymi migracyjnymi do tabeli z przykładu powyżej:

```
"L";"Lekarze";"A";23-12-2003;"T";"";"0801013700000048";"12345"  
"MS";"Medycyna szkolna";"A";23-02-2005;"N";"";"0801013700000008";"12345/6/7/8"
```

Przykładowa zawartość pliku zaszyfrowanego z danymi zawartymi w przykładzie powyżej:

```
C70D95E1FA3DAEC78FD2F5BCD6505DFD18B70920A62B1A95E12A64E0BC4D9BB637043B596ACC91F8B054E869A  
B6CB140B182AEE721095366EFB91EB0B4313C61227B025E1D749581DF819D403AC176378905DBCA1327CF123093  
C2B3AB5FC89F535EDC94C1F68BF492C96DD3207401B5B2D93756DCF5998A7  
C779740F3980F7D33A596F57CDB379814A99FA321C541A3D134135852E583A4016C50D89439D1CB6917B718C023  
6479BFE0AE6AE9FD1C01EB56D42054C0172C9D687A75B759A2F9CA3381C56A3FF029D25AEE49CC5D95684878670  
B2D6E548A13C30D9615382C0BE639C0BF619FB5889933A2789757D11443E1A59DA4287CB2463391F134C2D2720F  
5995618A60775AB947AD8A148E71A0A8AEFF57E97835D47670C620A9FC9A
```

#### IV. Wykaz eksportowanych tabel

Kolejność eksportu	Nazwa pliku	Opis tabeli	Ograniczenia w eksporcie danych z bazy	Informacje dodatkowe
1	2	3	4	5
1	001_Komórki organizacyjne świadczeniodawcy_opis.txt	Komórki organizacyjne świadczeniodawcy		
2	002_Personel centralny_opis.txt	Centralny słownik personelu	Tylko ze statusem <i>AKTYWNY</i>	
3	003_Personel lokalny_opis.txt	Lokalny słownik personelu		
4	004_Słownik województw_opis.txt	Słownik województw	Tylko ze statusem <i>AKTYWNY</i>	
5	005_Słownik gmin i państw_opis.txt	Słownik gmin i państw	Tylko ze statusem <i>AKTYWNY</i>	
6	006_Słownik miejscowości_opis.txt	Słownik miejscowości		
7	007_Słownik rozpoznań ICD10_opis.txt	Słownik rozpoznań ICD10		
8	008_Słownik krajów - okodowanie ISO_opis.txt	Słownik kodów ISO krajów		
9	009_Słownik instytucji właściwych UE_opis.txt	Słownik instytucji		
10	010_Kolejki oczekujących - słownik procedur_opis.txt	Słownik procedur w zakresie kolejek oczekujących		
11	011_Komunikaty_opis.txt	Komunikaty SMS		
12	012_Słownik świadczeniodawców_opis.txt	Słownik świadczeniodawców		
13	013_Pacjenci_opis.txt	Dane osobowe pacjentów		
14	014_Słownik list aktywnych_opis.txt	Słownik list aktywnych	Tylko z kodem innym niż <i>PO</i>	Kody list aktywnych zgodne ze słownikami importowanymi z OW NFZ
15	015_Słownik statusów deklaracji_opis.txt	Słownik statusów deklaracji		
16	016_Słownik typów podopiecznych_opis.txt	Słownik typów podopiecznych		
17	017_Powiązanie list aktywnych z typami podopiecznych_opis.txt	Dane wiążące listy aktywne z typami podopiecznych	Tylko z kodem innym niż <i>PO</i>	Kody list aktywnych zgodne ze słownikami importowanymi z OW NFZ
18	018_Słownik szkół_opis.txt	Słownik szkół		
19	019_Słownik typów szkół_opis.txt	Słownik typów szkół		
20	020_Powiązanie szkół z typami szkół_opis.txt	Dane wiążące szkoły z typami szkół		

1	2	3	4	5
21	021_Powiazanie szkól z typami podopiecznych_opis.txt	Dane wiążące szkoły z typami podopiecznych		
22	022_Dokumenty UE_opis.txt	Dane dokumentów ubezpieczeniowych UE		
23	023_Dokumenty UE - powiazanie z pacjentami_opis.txt	Dane wiążące dokumenty ubezpieczeniowe UE z pacjentami		
24	024_Decyzje wójta burmistrza_opis.txt	Dane decyzji wójta burmistrza		
25	025_Zakresy kontraktowanych świadczeń_opis.txt	Zakresy kontraktowanych świadczeń	Tylko od roku 2006	
26	026_Słownik produktów jednostkowych_opis.txt	Słownik produktów jednostkowych	Tylko od roku 2006	
27	027_Słownik jednostek rozliczeniowych_opis.txt	Słownik jednostek rozliczeniowych	Tylko od roku 2006	
28	028_Słownik produktów kontraktowych_opis.txt	Słownik produktów kontraktowych	Tylko od roku 2006	
29	029_Pakiety produktów jednostkowych_opis.txt	Pakiety produktów jednostkowych	Tylko od roku 2006	
30	030_Pakiety - pozycje_opis.txt	Pozycje pakietu produktów jednostkowych	Tylko od roku 2006 i ze statusem AKTYWNY	
31	031_Umowy_opis.txt	Dane umów zawartych z NFZ	Tylko od roku 2006	
32	032_Plan umów_opis.txt	Plan wykonania umów	Tylko od roku 2006	
33	033_Umowy - plan miejsca_opis.txt	Plan realizacji umowy w miejscach realizacji	Tylko od roku 2006	
34	034_Schematy leczenia_opis.txt	Dane schematów leczenia	Tylko od roku 2006	
35	035_Sprawozdania_opis.txt	Dane sprawozdań	Tylko od roku 2006	
36	036_Kolejki_opis.txt	Dane kolejek oczekujących	Tylko kolejki rodzaju P lub K i ze statusem AKTYWNY	
37	037_Kolejki - statystyka_opis.txt	Dane statystyczne kolejek	Tylko kolejki rodzaju P lub K i ze statusem AKTYWNY	
38	038_Kolejki - oczekujący_opis.txt	Dane pacjentów oczekujących w kolejkach	Tylko kolejki rodzaju P lub K i ze statusem AKTYWNY	
39	039_Świadczenia (kupon) _opis.txt	Dane zrealizowanych świadczeń	<p>Tylko świadczenia ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ statusem realizacji innym niż A lub T, flagą „usunięty” = 0 i datą końca realizacji od 01.01.2006;</li> <li>▪ statusem realizacji P;</li> <li>▪ statusem realizacji Z i datą zlecenia od 01.01.2006;</li> </ul>	<p>Możliwe statusy realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A – anulowany;</li> <li>- T – tymczasowy;</li> <li>- H – użyty w hospitalizacji;</li> <li>- P – pusty;</li> <li>- Z – zlecony;</li> <li>- R – zlecony i zrealizowany</li> </ul> <p>Możliwe ustawienia flagi „usunięty”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 – kupon nie jest usunięty;</li> <li>- 1 – kupon jest usunięty</li> </ul>

1	2	3	4	5
40	040_Świadczenia(kupony) - dane dodatkowe_opis.txt	Dane dodatkowe dotyczące świadczeń	<p>Tylko świadczenia ze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ statusem realizacji innym niż <i>A</i> lub <i>T</i>, flagą „usunięty” = <i>0</i> i datą końca realizacji od 01.01.2006;</li> <li>▪ statusem realizacji <i>Z</i> i datą zlecenia od 01.01.2006</li> </ul>	<p>Możliwe statusy realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>A</i> – anulowany;</li> <li>- <i>T</i> – tymczasowy;</li> <li>- <i>H</i> – użyty w hospitalizacji;</li> <li>- <i>P</i> – pusty;</li> <li>- <i>Z</i> – zlecony;</li> <li>- <i>R</i> – zlecony i zrealizowany</li> </ul> <p>Możliwe ustawienia flagi „usunięty”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>0</i> – kupon nie jest usunięty;</li> <li>- <i>1</i> – kupon jest usunięty</li> </ul>
41	041_Świadczenia(kupony) - procedury_opis.txt	Dane wykonanych procedur w ramach świadczeń	<p>Tylko świadczenia z długością kodu procedury mniejszą niż 9 znaków, ze statusem procedury = <i>1</i> oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ statusem realizacji kuponu innym niż <i>A</i> lub <i>T</i>, flagą „usunięty” = <i>0</i> i datą końca realizacji od 01.01.2006;</li> </ul>	<p>Możliwe statusy realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>A</i> – anulowany;</li> <li>- <i>T</i> – tymczasowy;</li> <li>- <i>H</i> – użyty w hospitalizacji;</li> <li>- <i>P</i> – pusty;</li> <li>- <i>Z</i> – zlecony;</li> <li>- <i>R</i> – zlecony i zrealizowany</li> </ul> <p>Możliwe ustawienia flagi „usunięty”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>0</i> – kupon nie jest usunięty;</li> <li>- <i>1</i> – kupon jest usunięty</li> </ul> <p>Możliwe statusy procedury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>1</i> – oznaczenie procedury ważnej od 2006 roku;</li> <li>- inne statusy dotyczą procedur z przed 2006 roku</li> </ul>
42	042_Hospitalizacje_opis.txt	Dane hospitalizacji	Tylko ze statusem eksportu w formacie otwartym inną od <i>N</i> i flagą „archiwalna” <i>N</i>	<p>Możliwe statusy eksportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>A</i> – nowa hospitalizacja;</li> <li>- <i>E</i> – hospitalizacja do eksportu;</li> <li>- <i>W</i> – hospitalizacja wyeksportowana;</li> <li>- <i>P</i> – hospitalizacja potwierdzona;</li> </ul> <p>Możliwe ustawienia flagi „archiwalna”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>T</i> – hospitalizacja archiwalna;</li> <li>- <i>N</i> – hospitalizacja aktualna</li> </ul>
43	043_Hospitalizacje - pobyty_opis.txt	Dane pobyków na oddziałach	Tylko dla hospitalizacji ze statusem eksportu w formacie otwartym inną od <i>N</i> i flagą „archiwalna” <i>N</i>	<p>Możliwe statusy eksportu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>A</i> – nowa hospitalizacja;</li> <li>- <i>E</i> – hospitalizacja do eksportu;</li> <li>- <i>W</i> – hospitalizacja wyeksportowana;</li> <li>- <i>P</i> – hospitalizacja potwierdzona;</li> </ul> <p>Możliwe ustawienia flagi „archiwalna”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>T</i> – hospitalizacja archiwalna;</li> <li>- <i>N</i> – hospitalizacja aktualna</li> </ul>

1	2	3	4	5
44	044_Pobyty - przepustki_opis.txt	Dane przepustek	Tylko dla hospitalizacji ze statusem eksportu w formacie otwartym inną od N, flagą „archiwalna” N oraz flagą „przepustka” P	Możliwe statusy eksportu: - A – nowa hospitalizacja; - E – hospitalizacja do eksportu; - W – hospitalizacja wyeksportowana; - P – hospitalizacja potwierdzona; Możliwe ustawienia flagi „archiwalna”: - T – hospitalizacja archiwalna; - N – hospitalizacja aktualna Możliwe ustawienia flagi „przepustka”: - P – przepustka; - O – obecność na oddziale
45	045_Pobyty - procedury_opis.txt	Dane wykonanych procedur w ramach pobytów	Tylko dla hospitalizacji ze statusem eksportu w formacie otwartym inną od N, flagą „archiwalna” N oraz długością kodu mniejszą niż 9 znaków	Możliwe statusy eksportu: - A – nowa hospitalizacja; - E – hospitalizacja do eksportu; - W – hospitalizacja wyeksportowana; - P – hospitalizacja potwierdzona; Możliwe ustawienia flagi „archiwalna”: - T – hospitalizacja archiwalna; - N – hospitalizacja aktualna
46	046_Deklaracje POZ_opis.txt	Dane złożonych deklaracji	Tylko deklaracje aktywne, z rodzajem listy innym niż PO oraz dla własnej instalacji	Kody list aktywnych zgodne ze słownikami importowanymi z OW NFZ
47	047_Terminarz - rodzaj wydarzenia_opis.txt	Lokalny słownik rodzajów wizyt	Tylko ze statusem AKTYWNY	
48	048_Terminarz - zasób_opis.txt	Lokalny słownik personelu oraz gabinetów	Tylko ze statusem AKTYWNY	
49	049_Terminarz - szablon grafiku_opis.txt	Szablon harmonogramu pracy personelu - dane ogólne		
50	050_Terminarz - szablon wpisu w grafiku_opis.txt	Szablon harmonogramu pracy personelu - dane szczegółowe		
51	051_Terminarz - rodzaj wydarzenia w szablonie grafiku_opis.txt	Powiązanie słownika rodzaju wizyt z szablonem harmonogramu		
52	052_Terminarz - wpis grafiku_opis.txt	Szczegółowy harmonogram pracy personelu		
53	053_Terminarz - rodzaj wydarzenia w grafiku_opis.txt	Powiązanie harmonogramu pracy ze słownikiem rodzajów wizyt		
54	054_Terminarz - wydarzenie_opis.txt	Lista zaplanowanych i zrealizowanych wizyt		
55	055_Porady POZ_opis.txt	Dane udzielonych porad POZ		
56	056_Badania w ramach porad POZ_opis.txt	Dane badań wykonanych w ramach porad POZ		
57	057_Rozliczenia_opis.txt	Dane rozliczeń z OW NFZ	Tylko rozliczenia powiązane z eksportowanymi świadczeniami	

## V. Wykaz eksportowanych kolumn

Nazwa pliku	Nazwa tabeli	Nr kolumny	Typ danych	Długość / Precyzja	Skala	Opis kolumny	Możliwe wartości	Atrybut w otwartym formacie wymiany danych (XML) element.atrybut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001_Komórki organizacyjne świadczeniodawcy_opis.txt	Komórki organizacyjne świadczeniodawcy	1	DECIMAL	12	0	Kod NFZ komórki organizacyjnej		
		2	VARCHAR	128	-	Nazwa komórki organizacyjnej		
		3	CHAR	4	-	VIII część kodu resortowego		kom-org.id-kom-org <sup>2</sup> z-listy-oczek.id-kom-org <sup>2</sup>
		4	VARCHAR	3	-	VII część kodu resortowego		
		5	CHAR	6	-	Kod pocztowy		
		6	VARCHAR	30	-	Miejscowość		
		7	VARCHAR	30	-	Ulica		
		8	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
002_Personel centralny_opis.txt	Słownik centralny personelu	1	CHAR	8	-	Nr personelu w SINPZ		
		2	INTEGER	-	-	Identyfikator osoby (systemowy)		
		3	CHAR	11	-	PESEL		personel-real.pesel
		4	VARCHAR	28	-	Nazwisko		
		5	VARCHAR	24	-	Imię 1		
		6	DATE	-	-	Data urodzenia		
		7	VARCHAR	40	-	Telefon służbowy		
		8	VARCHAR	10	-	Nr prawa wykonywania zawodu		personel-real.npwz personel-zlec.npwz
		9	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		10	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		11	CHAR	5	-	Kod płatnika		
		12	VARCHAR	24	-	Imię 2		
003_Personel lokalny_opis.txt	Słownik lokalny personelu	1	CHAR	16	-	Lokalny identyfikator		
		2	CHAR	11	-	PESEL		personel-real.pesel
		3	VARCHAR	28	-	Nazwisko		
		4	VARCHAR	24	-	Imiona		
		5	VARCHAR	16	-	Nr prawa wykonywania zawodu		personel-real.npwz
		6	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		7	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		8	CHAR	1	-	Status personelu	Z – zewnętrzny; R – wewnętrzny; I – inny	
		9	VARCHAR	8	-	Nazwa logowania		

<sup>2</sup> konwersja: null -> 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
003_Personel lokalny_opis.txt	Słownik lokalny personelu	10	CHAR	1	-	Typ personelu	L – lekarz; P – pielęgniarka; O – położna; R – rejestratorka; D – lekarz dentysta; F – felczer; H – rehabilitant; I – inny	
		11	VARCHAR	8	-	Nr personelu ze słownika centralnie dystrybuowanego (kod SINFZ)		
004_Słownik województw_opis.txt	Słownik województw	1	CHAR	2	-	Kod województwa		
		2	VARCHAR	50	-	Pełna nazwa województwa		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		4	DATE	-	-	Data modyfikacji		
005_Słownik gmin i państw_opis.txt	Słownik gmin i państw	1	CHAR	7	-	Kod gminy lub państwa		
		2	CHAR	2	-	Kod województwa, do którego należy gmina (00 dla państw)		
		3	VARCHAR	50	-	Pełna nazwa gminy lub państwa		
		4	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		5	DATE	-	-	Data modyfikacji		
006_Słownik miejscowości.txt	Słownik miejscowości	1	CHAR	7	-	Kod gminy		
		2	VARCHAR	7	-	Kod miasta		
		3	VARCHAR	50	-	Nazwa miasta		
		4	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
007_Słownik rozpoznania ICD10_opis.txt	Słownik rozpoznania ICD10	1	CHAR	6	-	Kod rozpoznania (choroby)	Zgodnie z ICD10	
		2	VARCHAR	250	-	Polska nazwa rozpoznania		
		3	CHAR	1	-	Słownik – czy element wybieralny	0 – nie; 1 – tak; 2 – grupa wybieralna	
008_Słownik krajów - okodowanie ISO_opis.txt	Słownik krajów - zgodnie z ISO	1	VARCHAR	2	-	Kod kraju	Zgodnie z ISO	
		2	VARCHAR	32	-	Nazwa kraju		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		4	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		5	CHAR	1	-	Kraj UE	T – podlega przepisom o koordynacji; N – nie podlega przepisom o koordynacji	
009_Słownik instytucji właściwych UE_opis.txt	Słownik instytucji właściwych UE	1	VARCHAR	10	-	Kod instytucji		
		2	VARCHAR	2	-	Kod kraju		
		3	VARCHAR	128	-	Nazwa instytucji		
		4	VARCHAR	64	-	Miasto		

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
009_Słownik instytucji właściwych UE_opis.txt	Słownik instytucji właściwych UE	5	VARCHAR	64	-	Ulica				
		6	VARCHAR	10	-	Numer domu				
		7	VARCHAR	10	-	Numer mieszkania				
		8	VARCHAR	6	-	Kod pocztowy				
		9	VARCHAR	64	-	Poczta				
		10	VARCHAR	64	-	Telefon				
		11	VARCHAR	64	-	Faks				
		12	VARCHAR	128	-	E-mail				
		13	SMALLINT	-	-	Typ instytucji				
		14	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny			
		15	DATE	-	-	Data modyfikacji				
		010_Kolejki oczekujących h – słownik procedur_op is.txt	Kolejki oczekujących – słowni procedur	1	VARCHAR	5	-	Kod pozycji		
				2	VARCHAR	240	-	Nazwa		
				3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		011_Komunikaty_opis.tx t	Komunikaty	1	INTEGER	-	-	Identyfikator komunikatu SMS		
2	DATE			-	-	Data wysłania				
3	DATE			-	-	Data odbioru				
4	DATE			-	-	Data odczytania				
5	CHAR			1	-	Typ komunikatu	N – zwykły; U – pilny; A – anulowany			
6	VARCHAR			250	-	Treść				
7	CHAR			5	-	Płatnik				
8	CHAR			8	-	Grupa użytkowników, do których jest adresowany SMS				
012_Słownik świadczeniodawców_opis.txt	Słownik świadczeniodawców	1	VARCHAR	16	-	Kod świadczeniodawcy				
		2	VARCHAR	128	-	Nazwa świadczeniodawcy				
		3	VARCHAR	32	-	Skrót				
		4	CHAR	5	-	Kod płatnika				
		5	CHAR	4	-	Nr biura RUM				
		6	VARCHAR	64	-	Bank				
		7	VARCHAR	64	-	Nr konta				
		8	VARCHAR	100	-	Nazwa konta				
		9	VARCHAR	8	-	Kod resortowy				
		10	VARCHAR	7	-	Kod gminy				
		11	VARCHAR	7	-	Kod miasta				
		12	VARCHAR	30	-	Miasto				
		13	VARCHAR	30	-	Ulica				
		14	VARCHAR	10	-	Nr domu				
		15	VARCHAR	4	-	Nr lokalu				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
012_Słownik świadczeniodawców_o pis.txt	Słownik świadczeniodawców	16	CHAR	6	-	Kod pocztowy		
		17	VARCHAR	30	-	Poczta		
		18	VARCHAR	15	-	NIP		
		19	VARCHAR	20	-	Regon		
		20	VARCHAR	20	-	Telefon		
		21	VARCHAR	100	-	E-mail		
		22	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		23	DATE	-	-	Data modyfikacji		
013_Pacjenci_opis.txt	Pacjenci	1	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pacjenta		
		2	CHAR	10	-	Numer karty bez numeru duplikatu		karta.numer
		3	CHAR	1	-	Numer duplikatu karty		
		4	INTEGER	-	-	Licznik kuponów		
		5	VARCHAR	40	-	Nazwisko		dane-osob.nazwisko
		6	VARCHAR	24	-	Imię 1		dane-osob.imie
		7	VARCHAR	30	-	Miasto		
		8	CHAR	6	-	Kod pocztowy		
		9	VARCHAR	30	-	Ulica		
		10	CHAR	10	-	Numer domu		
		11	CHAR	5	-	Kod płatnika		
		12	CHAR	11	-	PESEL		ident-pacj.id-osoby
		13	DATE	-	-	Data urodzenia		pacjent-stat.data-urodz
		14	CHAR	1	-	Płeć	K – kobieta; M – mężczyzna; N - nieznana	pacjent-stat.plec <sup>3</sup>
		15	CHAR	7	-	Kod gminy pacjenta		
		16	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		17	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		18	VARCHAR	4	-	Numer lokalu		
		19	DATE	-	-	Data wprowadzenia		
		20	VARCHAR	8	-	Operator wprowadzający		
		21	VARCHAR	30	-	Uwagi 1		
		22	VARCHAR	30	-	Uwagi 2		
		23	VARCHAR	24	-	Imię 2		dane-osob.imie2
		24	VARCHAR	7	-	Kod terytorialny miejscowości stałego zameldowania		
		25	VARCHAR	15	-	Nr telefonu stałego zameldowania		
		26	VARCHAR	30	-	Miejscowość zamieszkania		adres-w-polsce.miejscowosc <sup>4</sup>
		27	VARCHAR	7	-	Kod terytorialny miejscowości zamieszkania		
		28	CHAR	6	-	Kod pocztowy miejscowości zamieszkania		adres-w-polsce.kod-pocztowy <sup>4</sup>
		29	VARCHAR	30	-	Ulica zamieszkania		adres-w-polsce.ulica <sup>4</sup>
		30	CHAR	10	-	Numer domu zamieszkania		adres-w-polsce.nr-domu <sup>4</sup>

<sup>3</sup> konwersja: M -> 1, K -> 2, N -> 9

<sup>4</sup> w przypadku obcokrajowców z UE wartość pobierana z innej tabeli i kolumny

1	2	3	4	5	6	7	8	9
013_Pacjenci_opis.txt	Pacjenci	31	VARCHAR	4	-	Numer lokalu zamieszkania		adres-w-polsce.nr-lok <sup>5</sup>
		32	VARCHAR	15	-	Numer telefonu zamieszkania		
		33	VARCHAR	15	-	Kod gminy zamieszkania pacjenta		
		34	CHAR	1	-	Status zerowego numeru PESEL	N – nie dotyczy; B – nienadany; D – noworodek; C – cudzoziemiec spoza UE; U – cudzoziemiec z UE	
		35	VARCHAR	20	-	Numer pacjenta w krajach Unii Europejskiej		ident-pacj.id-osoby
014_Słownik list aktywnych_opis.txt	Słownik list aktywnych	1	CHAR	2	-	Kod listy		
		2	VARCHAR	50	-	Nazwa listy		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		4	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		5	CHAR	1	-	Flaga „lista domyślna”	0 – lista nie jest domyślna; 1 – lista domyślna	
		6	CHAR	8	-	Identyfikator ze słownika personelu SINFZ		
		7	CHAR	16	-	Identyfikator personelu		
		8	VARCHAR	24	-	Numer umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		
015_Słownik statusów deklaracji_opis.txt	Słownik statusów deklaracji	1	SMALLINT	-	-	Kod przyczyny wycofania		
		2	VARCHAR	50	-	Nazwa przyczyny wycofania		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N - nieaktualny	
		4	CHAR	1	-	Status użycia	P – PŚ; O – OW NFZ; X – PŚ i/lub OW NFZ; B – flaga obecnie nieaktualna	
		5	DATE	-	-	Data modyfikacji		
016_Słownik typów podopiecznych_opis.txt	Słownik typów podopiecznych	1	CHAR	5	-	Kod typu podopiecznego		
		2	VARCHAR	100	-	Nazwa typu podopiecznego		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		4	DATE	-	-	Data modyfikacji		
017_Powiązanie list aktywnych z typami podopiecznych_opis.txt	Powiązanie list aktywnych z typami podopiecznych	1	CHAR	2	-	Kod listy		
		2	CHAR	5	-	Kod typu podopiecznego		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny	
		4	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		1	VARCHAR	13	-	NIP		
		2	VARCHAR	240	-	Nazwa szkoły		

<sup>5</sup> w przypadku obcokrajowców z UE wartość pobierana z innej tabeli i kolumny

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
018_Słownik szkół_opis.txt	Słownik szkół	3	VARCHAR	20	-	Regon				
		4	CHAR	1	-	Rodzaj szkoły				
		5	VARCHAR	7	-	Kod gminy				
		6	VARCHAR	6	-	Kod pocztowy				
		7	VARCHAR	40	-	Miejscowość				
		8	VARCHAR	7	-	Kod miejscowości				
		9	VARCHAR	40	-	Ulica				
		10	VARCHAR	10	-	Numer domu				
		11	VARCHAR	7	-	Numer lokalu				
		12	VARCHAR	15	-	Telefon				
		13	VARCHAR	15	-	Faks				
		14	VARCHAR	64	-	E-mail				
		15	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny			
		16	DATE	-	-	Data modyfikacji				
		17	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator szkoły				
		019_Słownik typów szkół_opis.txt	Słownik typów szkół	1	CHAR	5	-	Kod typu szkoły		
				2	VARCHAR	128	-	Nazwa typu szkoły		
3	DATE			-	-	Data modyfikacji				
4	CHAR			1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny			
020_Powiązanie szkół z typami szkół_opis.txt	Powiązanie szkół z typami szkół	1	CHAR	5	-	Kod typu szkoły				
		2	FLOAT	-	-	Maksymalny nr klasy				
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny			
		4	DATE	-	-	Data modyfikacji				
		5	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator szkoły				
021_Powiązanie szkół z typami podopiecznych_opis.txt	Powiązanie szkół z typami podopiecznych	1	CHAR	5	-	Kod typu podopiecznego				
		2	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N – nieaktualny			
		3	DATE	-	-	Data modyfikacji				
		4	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator szkoły				
022_Dokumenty UE_opis.txt	Dokumenty UE	1	VARCHAR	18	-	Identyfikator dokumentu				
		2	CHAR	1	-	Rodzaj dokumentu	C – certyfikat zastępczy; E – EKUZ; F – formularz typu E; P – poświadczenie formularza typu E			
		3	CHAR	4	-	Typ formularza		druk-e.rodzaj		
		4	VARCHAR	20	-	Numer formularza		ekuz.numer certyfikat.nfz:numer-cert poswiadcz.numer		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
022_Dokumenty UE_opis.txt	Dokumenty UE	5	VARCHAR	10	-	Kod instytucji właściwej		instytucja.kod-inst <sup>6</sup>
		6	VARCHAR	2	-	Kod kraju instytucji właściwej		uprawnienie.panstwo adres.panstwo
		7	DATE	-	-	Data wystawienia formularza		certifikat.data-wyst poswiadcz.data-wyst druk-e.data-wyst
		8	DATE	-	-	Data ważności od		certifikat.data-od poswiadcz.data-od druk-e.data-od
		9	DATE	-	-	Data ważności do		ekuz.data-do certifikat.data-do poswiadcz.data-do druk-e.data-do
		10	VARCHAR	30	-	Numer ewidencyjny ubezpieczonego		
		11	VARCHAR	40	-	Nazwisko ubezpieczonego		
		12	VARCHAR	24	-	Imiona ubezpieczonego		
		13	DATE	-	-	Data urodzenia ubezpieczonego		
		14	CHAR	1	-	Płeć ubezpieczonego	K – kobieta; M – mężczyzna	
		15	VARCHAR	30	-	Miejscowość zamieszkania w kraju właściwym		adres.miejscowosc
		16	VARCHAR	10	-	Kod pocztowy miejscowości zam. w kraju właściwym		adres.kod-pocztowy
		17	VARCHAR	30	-	Ulica zamieszkania w kraju właściwym		adres.ulica
		18	VARCHAR	10	-	Nr domu zamieszkania w kraju właściwym		adres.nr-domu
		19	VARCHAR	8	-	Kod terytorialny gminy w Polsce		
		20	VARCHAR	30	-	Miejscowość zamieszkania w Polsce		adres-w-polsce.miejscowosc <sup>7</sup>
		21	VARCHAR	6	-	Kod pocztowy miejscowości zamieszkania w Polsce		adres-w-polsce.kod-pocztowy <sup>7</sup>
		22	VARCHAR	30	-	Ulica zamieszkania w Polsce		adres-w-polsce.ulica <sup>7</sup>
		23	VARCHAR	10	-	Numer domu zamieszkania w Polsce		adres-w-polsce.nr-domu <sup>7</sup>
		24	VARCHAR	4	-	Numer lokalu zamieszkania w Polsce		adres-w-polsce.nr-lok <sup>7</sup>
		25	VARCHAR	40	-	Nazwisko członka rodziny		
		26	VARCHAR	24	-	Imiona członka rodziny		
		27	DATE	-	-	Data urodzenia członka rodziny		
		28	CHAR	1	-	Płeć członka rodziny	K – kobieta; M - mężczyzna	

<sup>6</sup> konwersja: null -> 0000000000

<sup>7</sup> wartość pobierana tylko dla obcokrajowca z UE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
022_Dokumenty UE_opis.txt	Dokumenty UE	29	CHAR	2	-	Status zatrudnienia osoby	1 – osoba zatrudniona; 2 – osoba pracująca na własny rachunek; 3 – osoba bezrobotna; 4 – pracownik przygraniczny (zatrudniony); 5 – pracownik przygraniczny (pracujący na własny rachunek); 6 – pracownik sezonowy; 7 – pracownik przygraniczny; 8 – osoba wnioskująca o emeryturę/rentę; 9 – emeryt/rencista (system dla osób zatrudnionych); 10 – emeryt/rencista (system dla osób pracujących na własny rachunek); 11 – student; 12 – inna osoba ubezpieczona	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
022_Dokumenty UE_opis.txt	Dokumenty UE	30	VARCHAR	2	-	Artykuł prawny	<p>1 – 19.1 i 2 – zamieszkanie w państwie innym niż państwo właściwe;  2 – 22.1a i 3 – pobyt poza państwem właściwym – przypadek nagły;  3 – 22.1b i 3 – powrót lub przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa;  4 – 22.1c i 3 – konieczność udania się do innego państwa w celu uzyskania tam odpowiedniej opieki;  5 – 22a – pobyt w państwie zatrudnienia lub działalności;  6 – 22b – pobyt w państwie zatrudnienia i działalności;  7 – 25.1 i 3, 4 – osoba bezrobotna oraz członek rodziny;  8 – 26 – osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę i członkowie ich rodzin;  9 – 29.1 – miejsce zamieszkania członków rodziny w państwie innym niż to, w którym zamieszkuje uprawniony;  10 – 31 – pobyt uprawnionego i/lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym zamieszkują;  11 – 34a – student oraz członek jego rodziny – pobyt ze względu na naukę;  12 – 34b – student oraz członek jego rodziny – pobyt ze względu na naukę;  13 – 52 – wypadek/choroba zawodowa – osoby zamieszkałe w państwie innym niż państwo właściwe;  14 – 55.1 – wypadek/choroba zawodowa – pobyt poza państwem właściwym</p>	
023_Dokumenty UE – powiązanie z pacjentami_opis.txt	Dokumenty UE – powiązanie z pacjentami	1	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pacjenta		
		2	VARCHAR	18	-	Identyfikator dokumentu		
024_Decyzje wójta burmistrza_opis.txt	Decyzja wójta/burmistrza	1	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pozycji		
		2	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pacjenta		
		3	VARCHAR	30	-	Numer decyzji wójta burmistrza		decyzja.numer
		4	DATE	-	-	Data początku obowiązywania decyzji		decyzja.data-od
		5	DATE	-	-	Data końca obowiązywania decyzji		decyzja.data-do
		6	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		7	DATE	-	-	Data modyfikacji		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8	VARCHAR	7	-	Kod gminy		gmina.teryt
		9	VARCHAR	50	-	Nazwa organu wydającego		gmina.organ
025_Zakresy kontraktów wanych świadczeń_opis.txt	Zakresy kontraktów wanych świadczeń	1	SMALLINT	-	-	Rok kontraktowy		
		2	VARCHAR	4	-	Kod rodzaju świadczenia		
		3	VARCHAR	128	-	Nazwa rodzaju świadczenia		
026_Słownik produktów jednostkowych_opis.txt	Słownik produktów jednostkowych	1	SMALLINT	-	-	Rok obowiązywania słownika		
		2	VARCHAR	16	-	Kod produktu jednostkowego		
		3	VARCHAR	250	-	Nazwa produktu jednostkowego		
		4	CHAR	2	-	Schemat krotności realizacji produktu <sup>8</sup>	K1 – krotność = 1; KN – krotność podana przez użytkownika; OB – osobodzień bez dnia końca realizacji produktu (z wyjątkiem przypadku, gdy data początku realizacji produktu = data końca realizacji produktu); OZ – osobodzień z uwzględnieniem dnia końca realizacji produktu; KC – krotność całkowita podana przez użytkownika; NN - nieokreślony	
		5	CHAR	1	-	Schemat wyznaczania miesiąca sprawozdawczego <sup>8</sup>	E – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca zestawu świadczeń (hospitalizacja, kupon); K – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca świadczenia (kupon, pobyt); P – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca realizacji produktu; N – nieokreślony	
		6	CHAR	1	-	Status aktualności pozycji słownika	A – aktualny; N - nieaktualny	
		7	DATE	-	-	Data ostatniej modyfikacji pozycji słownika		
		8	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		9	CHAR	1	-	Flaga sprawozdawania produktu w komunikacie świadczeń	T – produkt sprawozdawany; N – produkt niesprawozdawany	
		10	CHAR	1	-	Flaga wymagalności schematu leczenia	T – schemat wymagany; N – schemat niewymagany	
027_Słownik jednostek rozliczeniowych_opis.txt	Słownik jednostek rozliczeniowych	1	VARCHAR	2	-	Kod jednostki rozliczeniowej		
		2	VARCHAR	100	-	Nazwa jednostki rozliczeniowej		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N - nieaktualny	

<sup>8</sup> nieużywane od połowy 2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4	CHAR	1	-	Status wymagalności sprawozdania z kalkulacji kosztów świadczeń wykonanych dla pacjentów UE	T – kalkulacja kosztów wymagana; N – kalkulacja kosztów niewymagana	
028_Słownik produktów kontraktowych_opis.txt	Słownik produktów kontraktowych	1	SMALLINT	-	-	Rok obowiązywania słownika		
		2	VARCHAR	16	-	Kod produktu kontraktowego		
		3	VARCHAR	250	-	Nazwa produktu kontraktowego		
		4	CHAR	1	-	Tryb realizacji produktu kontraktowego	A – tryb ambulatoryjny; S – tryb szpitalny; D – tryb dowolny	
		5	CHAR	1	-	Rodzaj listy Podstawowej Opieki Zdrowotnej	0 – nie dotyczy; 1 – lekarz; 2 – medycyna szkolna; 3 – pielęgniarka środowiskowa; 4 – położna	
		6	CHAR	1	-	Typ szkoły (dla produktów POZ)	0 – nie dotyczy; 1 – typ szkoły I; 2 – typ szkoły II; 3 – typ szkoły IIIA; 4 – typ szkoły IIIB; 5 – typ szkoły IIIC	
		7	CHAR	1	-	Znacznik DPS	0 – nie dotyczy; T – pacjenci – podopieczni DPS; N – pacjenci nie są podopiecznymi DPS	
		8	CHAR	1	-	Status aktualności pozycji słownika	A – aktualny; N - nieaktualny	
		9	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		10	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		11	VARCHAR	2	-	Kod jednostki rozliczeniowej		
029_Pakiety produktów jednostkowych_opis.txt	Pakiety produktów jednostkowych	1	DECIMAL	15	0	Identyfikator pakietu		
		2	VARCHAR	250	-	Nazwa pakietu		
		3	CHAR	1	-	Status aktualności pakietu	A – aktualny; N - nieaktualny	
		4	DATE	-	-	Data ostatniej modyfikacji pozycji słownika		
		5	VARCHAR	8	-	Operator ostatnio modyfikujący pozycję rejestru		
030_Pakiety - pozycje_opis.txt	Pakiety - pozycje	1	DECIMAL	15	0	Identyfikator pakietu		
		2	SMALLINT	-	-	Rok obowiązywania słownika		
		3	VARCHAR	16	-	Kod produktu jednostkowego		
		4	DECIMAL	12	4	Waga bazowa		
		5	DECIMAL	6	2	Współczynnik		
		6	DECIMAL	12	4	Waga efektywna		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
030_Pakiety - pozycje_opis.txt	Pakiety - pozycje	7	CHAR	2	-	Schemat krotności realizacji produktu	K1 – krotność = 1; KN – krotność podana przez użytkownika; OB – osobodzień bez dnia końca realizacji produktu (z wyjątkiem przypadku, gdy data początku realizacji produktu = data końca realizacji produktu); OZ – osobodzień z uwzględnieniem dnia końca realizacji produktu; KC – krotność całkowita podana przez użytkownika; NN - nieokreślony	
		8	CHAR	1	-	Schemat wyznaczania miesiąca sprawozdawczego	E – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca zestawu świadczeń (hospitalizacja, kupon); K – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca świadczenia (kupon, pobyt); P – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca realizacji produktu; N – nieokreślony	
031_Umowy_opis.txt	Umowy	1	SMALLINT	-	-	Rok rozliczeniowy		
		2	VARCHAR	24	-	Nr umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		
		3	VARCHAR	4	-	Kod rodzaju świadczenia		
		4	VARCHAR	24	-	Kod aneksu		
		5	DATE	-	-	Data podpisania umowy		
		6	DATE	-	-	Data początku obowiązywania umowy		
		7	DATE	-	-	Data końca obowiązywania umowy		
		8	DECIMAL	12	2	Kwota umowy		
		9	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		10	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
032_Plan_umów_opis.txt	Plan umów	1	SMALLINT	-	-	Rok rozliczeniowy		
		2	VARCHAR	24	-	Nr umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		
		3	VARCHAR	17	-	Unikalny kod pozycji umowy		
		4	VARCHAR	16	-	Kod produktu kontraktowego		
		5	SMALLINT	-	-	Wyróżnik produktu w umowie		
		6	SMALLINT	-	-	Miesiąc planu umowy		
		7	DECIMAL	15	0	Identyfikator pakietu		
		8	DECIMAL	14	4	Liczba zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych		
		9	DECIMAL	10	4	Wynegocjowana cena jednostki produktu w umowie		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
032_Plan umów_opis.txt	Plan umów	10	CHAR	1	-	Status aktualności planu umowy	A – aktualny; N – nieaktualny; X – do skasowania; T – tymczasowy	
		11	VARCHAR	4	-	Schemat rozliczenia		
		12	DECIMAL	15	0	Nr importu, w czasie którego ostatnio uaktualniono dane pozycji		
033_Umowy - plan miejsca_opis.txt	Umowy – plan miejsca	1	SMALLINT	-	-	Rok rozliczeniowy		
		2	VARCHAR	24	-	Nr umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		
		3	VARCHAR	17	-	Unikalny kod pozycji umowy		
		4	VARCHAR	16	-	Kod produktu kontraktowego		
		5	SMALLINT	-	-	Wyróżnik produktu w umowie		
		6	SMALLINT	-	-	Miesiąc planu umowy		
		7	DECIMAL	12	0	Kod NFZ komórki organizacyjnej		
		8	DECIMAL	14	4	Liczba zakontraktowanych jednostek w danej komórce organizacyjnej		
034_Schematy leczenia_opis.txt	Schematy leczenia	1	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator schematu		
		2	VARCHAR	250	-	Nazwa schematu		
		3	VARCHAR	8	-	Kod rozpoznania		
		4	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N - nieaktualny	
		5	SMALLINT	-	-	Liczba dni trwania cyklu leczenia		
		6	VARCHAR	15	-	Symbol schematu leczenia		
		7	CHAR	1	-	Typ schematu leczenia	S – standardowy; N - niestandardowy	
		8	CHAR	1	-	Flaga wymagalności podania zgody płatnika	T – zgoda wymagana; N – zgoda niewymagana	
		9	INTEGER	-	-	Identyfikator schematu przekazany z NFZ		nfz:chemioterapia.id-schematu
		10	SMALLINT	-	-	Rok obowiązywania schematu		
035_Sprawozdania_opis.txt	Sprawozdania	1	SMALLINT	-	-	Miesiąc rozliczeniowy		
		2	SMALLINT	-	-	Rok rozliczeniowy		
		3	VARCHAR	24	-	Nr umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		
		4	SMALLINT	-	-	Numer korekty		
		5	VARCHAR	250	-	Nazwa sprawozdania		
		6	DATE	-	-	Data eksportu		
		7	CHAR	1	-	Status potwierdzenia pozycji rozliczeniowej	N – nowa/niepotwierdzona; Z – zatwierdzona w PŚ; W – wysłane zatwierdzenie; P – potwierdzona w systemie płatnika; B – potwierdzona z błędem w systemie płatnika	
		8	DATE	-	-	Data potwierdzenia (zamknięcia) sprawozdania		
		9	INTEGER	-	-	Nr generacji komunikatu PRDR w ramach umowy, miesiąca i roku		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		10	CHAR	1	-	Czy sprawozdanie było otwarte po imporcie potwierzeń z OW NFZ?	T – tak; N - nie	
036_Kolejki_opis.txt	Kolejki	1	INTEGER	-	-	Identyfikator kolejki		
		2	CHAR	1	-	Rodzaj kolejki	P – kolejka do procedury; K – kolejka do komórki	
		3	VARCHAR	250	-	Nazwa kolejki		
		4	CHAR	4	-	Kod oddziału		
		5	CHAR	1	-	Status eksportu	A – nowa kolejka; E – kolejka do eksportu; W – kolejka wyeksportowana; N – kolejka nie do eksportu; P – kolejka potwierdzona po stronie OW NFZ	
		6	DATETIME	-	-	Data eksportu		
		7	CHAR	1	-	Status aktualności	A – aktualny; N - nieaktualny	
		8	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		9	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		10	DECIMAL	12	0	Kod NFZ komórki organizacyjnej		z-listy-oczek.nfz:id-tech-kom-org
		11	VARCHAR	5	-	Kod procedury medycznej lub świadczenia wysokospecjalistycznego		z-listy-oczek.kod-proc
		12	SMALLINT	-	-	Numer wersji danych		
		13	INTEGER	-	-	Numer generacji komunikatu		
		14	CHAR	1	-	Flaga błędu eksportu dla formatu otwartego	0 – brak błędu/informacji z OW NFZ przy potwierdzaniu kolejki; 1 – informacja od OW NFZ przy potwierdzaniu kolejki; 2 – błąd od OW NFZ przy potwierdzaniu kolejki null - nieokreślone	
037_Kolejki - statystyka_opis.txt	Kolejki - statystyka	1	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator statystyki		
		2	INTEGER	-	-	Identyfikator kolejki		
		3	SMALLINT	-	-	Liczba oczekujących – przypadki stabilne		
		4	DECIMAL	6	2	Średni rzeczywisty czas oczekiwania – przypadki stabilne		
		5	DATE	-	-	Data oceny		
		6	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		7	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		8	CHAR	1	-	Status eksportu		
		9	DATETIME	-	-	Data eksportu		
		10	DECIMAL	6	2	Średni przewidywany czas oczekiwania – przypadki stabilne		
		11	SMALLINT	-	-	Liczba oczekujących – przypadki pilne		
		12	DECIMAL	6	2	Średni rzeczywisty czas oczekiwania – przypadki pilne		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
037_kolejki - statystyka_opis.txt	Kolejki - statystyka	13	DECIMAL	6	2	Średni przewidywany czas oczekiwania – przypadki pilne		
		14	INTEGER	-	-	Numer generacji komunikatu		
		15	DATE	-	-	Data dokonania ostatniej oceny kolejki		
		16	CHAR	1	-	Flaga błędu eksportu dla formatu otwartego	0 – brak błędu/informacji z OW NFZ przy potwierdzeniu kolejki; 1 – informacja od OW NFZ przy potwierdzeniu kolejki; 2 – błąd od OW NFZ przy potwierdzeniu kolejki null - nieokreślone	
		17	SMALLINT	-	-	Liczba oczekujących - przypadki stabilne od początku 2007		
		18	SMALLINT	-	-	Liczba oczekujących - przypadki pilne od początku 2007		
038_kolejki - oczekujacy_opis.txt	Kolejki - oczekujący	1	INTEGER	-	-	Lokalny Identyfikator pozycji		
		2	INTEGER	-	-	Identyfikator kolejki		
		3	CHAR	6	-	Kod rozpoznania (choroby)		
		4	INTEGER	-	-	Miejsce w kolejce		
		5	DATE	-	-	Planowana data rozpoczęcia świadczenia		
		6	DATETIME	-	-	Data wpisu		z-listy-oczek.data-oczekiw
		7	CHAR	8	-	Identyfikator osoby wpisującej dla konfiguracji ze słownikiem centralnym personelu		
		8	CHAR	16	-	Identyfikator osoby wpisującej dla konfiguracji ze słownikiem lokalnym personelu		
		9	VARCHAR	40	-	Nazwisko wpisującego		
		10	VARCHAR	30	-	Imię wpisującego		
		11	INTEGER	-	-	Oczekujący - lokalny identyfikator pacjenta		
		12	VARCHAR	2	-	Osoba kontaktowa – kod kraju (ISO)		
		13	CHAR	2	-	Oczekujący – kod województwa		
		14	VARCHAR	7	-	Oczekujący – kod gminy		
		15	VARCHAR	40	-	Oczekujący – nazwisko		
		16	VARCHAR	20	-	Oczekujący – imię		
		17	VARCHAR	6	-	Oczekujący – kod pocztowy miejscowości		
		18	VARCHAR	30	-	Oczekujący – miejscowość		
		19	VARCHAR	30	-	Oczekujący – ulica		
		20	VARCHAR	10	-	Oczekujący – nr domu		
		21	VARCHAR	4	-	Oczekujący – nr lokalu		
		22	VARCHAR	40	-	Telefon		
		23	CHAR	1	-	Oczekujący – rodzaj dokumentu	P – PESEL; T – paszport	
		24	VARCHAR	20	-	Oczekujący – numer dokumentu		
		25	VARCHAR	20	-	Osoba kontaktowa – numer dokumentu		
		26	VARCHAR	20	-	Osoba kontaktowa – imię		
		27	CHAR	8	-	Personel realizujący dla personelu centralnego		
		28	VARCHAR	40	-	Osoba kontaktowa – nazwisko		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
038_Kolejki - oczekujący_opis.txt	Kolejki - oczekujący	29	CHAR	1	-	Osoba kontaktowa – rodzaj dokumentu	P – PESEL; T – paszport	
		30	CHAR	2	-	Osoba kontaktowa – kod województwa		
		31	VARCHAR	7	-	Osoba kontaktowa – kod gminy		
		32	VARCHAR	30	-	Osoba kontaktowa – miejscowość		
		33	VARCHAR	6	-	Osoba kontaktowa – kod pocztowy		
		34	VARCHAR	44	-	Osoba kontaktowa – adres		
		35	CHAR	1	-	Typ informacji	0 – nowa; 1 – kontynuacja; 2 – kontynuacja z przesunięciem; 3 - skreślona	
		36	DATETIME	-	-	Data skreślenia		
		37	SMALLINT	-	-	Przyczyna skreślenia		
		38	CHAR	1	-	Status eksportu		
		39	DATETIME	-	-	Data eksportu		
		40	DATETIME	-	-	Data przesunięcia w kolejce		
		41	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		42	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		43	DATETIME	-	-	Data i godzina wpisania do bazy		
		44	VARCHAR	8	-	Operator wpisujący		
		45	VARCHAR	2	-	Oczekujący – kod kraju (ISO)		
		46	CHAR	16	-	Identyfikator personelu realizujący dla konfiguracji z lokalnym słownikiem personelu		
		47	TIME	-	-	Planowana godzina realizacji świadczenia		
		48	CHAR	1	-	Kryterium medyczne	1 – przypadek stabilny; 2 – przypadek pilny	z-listy-oczek.kod-kateg
		49	VARCHAR	240	-	Opis przyczyny zmiany kryterium medycznego		
		50	DATETIME	-	-	Data zmiany kryterium		
		51	VARCHAR	8	-	Operator zmieniający kryterium		
52	VARCHAR	240	-	Opis przyczyny zmiany planowanego terminu realizacji				
53	VARCHAR	8	-	Operator zmieniający termin				
039_Świadczenia (kupon) _opis .txt	Świadczenia (kupon)	1	CHAR	20	-	Numer kuponu		zestaw-swiadczen.id-zest-swiad ident-pacj.id-osoby autoryzacja.ident
		2	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pacjenta		
		3	CHAR	1	-	Flaga „kupon wydrukowany w danej instalacji” (1/0)	1 – tak; 0 – nie	
		4	DATE	-	-	Data wydania kuponu pacjentowi		
		5	CHAR	8	-	Numer instytucji zlecającej		
		6	CHAR	8	-	Numer osoby zlecającej		
		7	DATE	-	-	Data zlecenia		zlecenie.data
		8	CHAR	8	-	Numer instytucji realizującej		
		9	CHAR	8	-	Numer osoby realizującej		
		10	DATE	-	-	Data początku realizacji		swiadczenie.data-od

1	2	3	4	5	6	7	8	9
039_Świadczenia (kupony)_opis.txt	Świadczenia (kupony)	11	DATE	-	-	Data końca realizacji		swiadczenie.data-do
		12	CHAR	5	-	Kod usługi		
		13	CHAR	6	-	Kod rozpoznania		przyczyna.glowna
		14	VARCHAR	20	-	Numer skierowania		zlecenie.id-zlec
		15	DATE	-	-	Data rejestracji		
		16	CHAR	1	-	Status realizacji	P – pusty; Z – zlecony; R – zrealizowany; H – użyty w hospitalizacji	
		17	CHAR	1	-	Status personalizacji	W – wolny; S – personalizowany; V – wolny z nazwiskiem	
		18	VARCHAR	8	-	Użytkownik bazy danych dokonujący ostatniej operacji		
		19	CHAR	5	-	Kod płatnika – powielony z danych pacjenta		nfz-min.kod
		20	CHAR	2	-	Kod województwa pacjenta – powielony z danych pacjenta		
		21	CHAR	1	-	Flaga „Kupon został wydany pacjentowi”	1 – tak; 0 – nie	
		22	DATE	-	-	Data utworzenia		autoryzacja.data zestaw-swadczen.mom- wprop <sup>9</sup>
		23	CHAR	1	-	Flaga „czy kupon jest receptą”	1 – tak; 0 – nie	
		24	CHAR	2	-	Identyfikator kartoteki		
		25	INTEGER	-	-	Numer wersji danych		zestaw-swadczen.nr-wersji
		26	VARCHAR	5	-	Identyfikator tabeli usług		
		27	CHAR	1	-	Flaga „kupon drukowany wypełniony”	1 – tak; 0 – nie	
		28	VARCHAR	100	-	Tekst drukowany na kuponie		
		29	CHAR	1	-	Rodzaj dokumentu pacjenta	D – dowód osobisty; P – paszport; C – karta czasowego pobytu; S – karta stałego pobytu	
		30	VARCHAR	20	-	Numer dokumentu pacjenta		ident-pacj.id-osoby
		31	CHAR	1	-	Status potwierdzenia ubezpieczenia	N – nie dotyczy; B – brak; O – złożone oświadczenie	
		32	DECIMAL	11	6	Oплата		
		33	CHAR	4	-	Kod komórki zlecającej – część VIII		
		34	CHAR	4	-	Kod komórki realizującej – część VIII		
		35	DATE	-	-	Data wydruku kuponu		
		36	VARCHAR	8	-	Uprawnienia dodatkowe pacjenta – kod		uprawnienie.upraw-dod <sup>10</sup>

<sup>9</sup> atrybut składany z dwóch danych (kol.22 + kol.49)

<sup>10</sup> konwersja: PS-MON, 42MON-1 ->42MON; PS-MSWIA ->42MSWIA; PO-MS, 42MS, AZ -> null

1	2	3	4	5	6	7	8	9
039_Świadczenia (kupony)_opis.txt	Świadczenia (kupony)	37	CHAR	1	-	Flaga „kuponu tylko wygenerowany - bez wydruku” (1/0)	1 – tak; 0 – nie	
		38	VARCHAR	2	-	Tryb przyjęcia	0 – inny; 1 – bez skierowania; 2 – ze skierowaniem; 3 – w trybie nagłym ze skierowaniem; 4 – w trybie nagłym; 5 – kontynuacja leczenia; X – nie dotyczy	
		39	VARCHAR	16	-	Numer prawa wykonywania zawodu osoby zlecającej		personel-zlec.npwz <sup>11</sup>
		40	CHAR	1	-	Rodzaj dokumentu osoby zlecającej	N – nr prawa wykonywania zawodu; P – PESEL; R – nr SINFZ; X – nie dotyczy	
		41	VARCHAR	20	-	Numer dokumentu osoby zlecającej		
		42	VARCHAR	16	-	Numer prawa wykonywania zawodu osoby realizującej		personel-real.npwz
		43	CHAR	1	-	Rodzaj dokumentu osoby realizującej	N – nr prawa wykonywania zawodu; P – PESEL; R – nr SINFZ; X – nie dotyczy	
		44	VARCHAR	20	-	Numer dokumentu osoby realizującej		personel-real.pesel <sup>3</sup>
		45	DATE	-	-	Data modyfikacji		zestaw.swiadczen.mom-modyf <sup>12</sup>
		46	DECIMAL	13	4	Dopłata pacjenta		
		47	CHAR	1	-	Flaga „kupon zaznaczony jako usunięty”	1 – pozycja usunięta; 0 – pozycja nie jest usunięta	zestaw-swadczen.usun <sup>13</sup>
		48	VARCHAR	20	-	Numer kuponu w systemie obcym		
		49	TIME	-	-	Czas utworzenia		zestaw-swadczen.mom-wprow <sup>14</sup>
		50	TIME	-	-	Czas modyfikacji		zestaw.swiadczen.mom-modyf <sup>12</sup>
		51	VARCHAR	11	-	Numer PESEL pacjenta		
		52	VARCHAR	20	-	Numer ewidencyjny pacjenta z UE		
		53	CHAR	1	-	Status numeru PESEL pacjenta	N – nie dotyczy; B – nienadany; D – noworodek; C – cudzoziemiec spoza UE; U – cudzoziemiec z UE	
54	INTEGER	-	-	Kolejka - identyfikator lokalny pozycji w kolejce oczekujących				

<sup>11</sup> konwersja: F -> 5; D -> 12; L, null -> 11

<sup>12</sup> atrybut składany z dwóch danych (kol.45 + kol.50)

<sup>13</sup> konwersja: 1 -> T; 0, null -> N

<sup>14</sup> atrybut składany z dwóch danych (kol.22 + kol.49)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
039_Świadczenia (kupon)_opis.txt	Świadczenia (kupon)	55	VARCHAR	20	-	Numer decyzji wójta burmistrza		
		56	DATE	-	-	Data początku obowiązywania decyzji		
		57	DATE	-	-	Data końca obowiązywania decyzji		
		58	CHAR	1	-	Podstawa ubezpieczenia	1 – pacjenci ubezpieczeni z wyłączeniem ubezpieczonych na podstawie przepisów o koordynacji; 2 – pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstawie art.2 ust.1 pkt 2; 3 – pacjenci uprawnieni do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji	
		59	VARCHAR	3	-	Część VII kodu resortowego komórki zlecającej		swd-zlec.id-kom-org <sup>15</sup>
		60	VARCHAR	35	-	Numer kontraktu zlecającego		
		61	CHAR	1	-	Status eksportu w otwartym formacie (od 2006r.)	A – nowy kupon; E – kupon do eksportu; W – kupon wyeksportowany; P – kupon potwierdzony; T – status tymczasowy; N – nie eksportować kuponu w otwartym formacie	
		62	DATE	-	-	Data eksportu w otwartym formacie (od 2006r.)		
		63	CHAR	1	-	Typ personelu zlecającego	L – nr prawa lekarza; F – nr prawa felczera; D – nr prawa lekarza dentysty	
		64	DECIMAL	12	0	Centralny kod komórki realizującej		kom-org.nfz:id-tech-kom-org
		65	CHAR	1	-	Typ personelu realizującego	1 – lekarz, 2 – felczer; 3 – pielęgniarka; 4 – położna; 5 – rehabilitant; 6 – inny; 7 – higienistka; 8 – lekarz dentysta	personel-real.typ-pers <sup>16</sup>
		66	CHAR	1	-	Flaga błędu eksportu dla formatu otwartego	0 – brak błędu/informacji z OW NFZ przy potwierdzaniu kuponu; 1 – informacja od OW NFZ przy potwierdzaniu kuponu; 2 – błąd od OW NFZ przy potwierdzaniu kuponu; null - nieokreślone	
		67	VARCHAR	8	-	Numer księgi przychodni		
		68	SMALLINT	-	-	Rok księgi przychodni		
69	INTEGER	-	-	Numer w księdze przychodni				
70	VARCHAR	8	-	Kod typu świadczenia		swiadczenie.kod-swiad <sup>15</sup>		
71	DATE	-	-	Kolejka - data wpisu na listę oczekujących		z-listy-oczek.data-oczekiw		

<sup>15</sup> konwersja: null -> 000

<sup>16</sup> konwersja: 6 -> 0; 5 -> 6; 7 -> 8; 2 -> 5; 1, null -> 11; 8 -> 12; 3 -> 18; 4 -> 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
039_Świadczenia(kupony)_opis.txt	Świadczenia (kupony)	72	CHAR	1	-	Kolejka - kategoria medyczna przypisana pacjentowi na liście oczekujących	1 – przypadek stabilny; 2 – przypadek pilny	z-listy-oczek.kod-kateg
		73	VARCHAR	20	-	Kolejka - kod procedury medycznej lub świadczenia wysokospecjalistycznego		z-listy-oczek.kod-proc
		74	VARCHAR	3	-	Kolejka - identyfikator komórki organizacyjnej wg księgi rejestrowej RZOZ		z-listy-oczek.id-kom-org
		75	DECIMAL	12	0	Kolejka - identyfikator techniczny komórki organizacyjnej nadany przez płatnika		z-listy-oczek.nfz:id-tech-kom-org
		76	INTEGER	-	-	Numer wersji danych rozliczeniowych		zestaw-swiadczen.nfz:nr-wersji-rozl <sup>17</sup>
040_Świadczenia (kupony) - dane dodatkowe_opis.txt	Świadczenia (kupony) - dane dodatkowe	1	CHAR	20	-	Numer kuponu		
		2	CHAR	50	-	Numer instytucji zlecającej		swd-zlec.id-sw <sup>18</sup> instyt-zlec.id-sw <sup>19</sup>
		3	CHAR	1	-	Typ identyfikatora instytucji zlecającej	I – kod SINFZ; R – regon; N – NIP; S – kod świadczeniodawcy; X – nie dotyczy; K – nr księgi rejestrowej RZOZ; Z – nazwa (dla innych niż świadczeniodawcy)	swd-zlec.typ_id <sup>20</sup>
		4	VARCHAR	20	-	Uprawnienie dodatkowe pacjenta – nazwa dokumentu		dok-upr-dod.nazwa
		5	VARCHAR	20	-	Uprawnienie dodatkowe pacjenta – numer dokumentu		dok-upr-dod.id-dok
		6	VARCHAR	2	-	Transport – stopień niesprawności pacjenta	Zgodnie z otwartym formatem	transport.stp-niespr
		7	VARCHAR	2	-	Transport – kod celu przewozu	Zgodnie z otwartym formatem	transport.kod-celu
		8	DECIMAL	8	2	Transport – dopłata pacjenta		transport.doplata-pacj
041_Świadczenia (kupony) - procedury_opis.txt	Świadczenia (kupony) - procedury	1	CHAR	20	-	Numer kuponu		
		2	INTEGER	-	-	Numer procedury w kuponie		procedura.id-proc
		3	CHAR	5	-	Identyfikator tabeli procedur		
		4	CHAR	9	-	Kod procedury		procedura.kod
		5	DATE	-	-	Data wykonania		procedura.data-wyk
		6	VARCHAR	60	-	Zęby		
		7	DECIMAL	10	4	Krotność		procedura.krotnosc
		1	CHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji		zestaw-swiadczen.id-zest-swiad
		2	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pacjenta		

<sup>17</sup> konwersja: null, <1 -> 1

<sup>18</sup> tylko gdy typ identyfikatora = R lub K

<sup>19</sup> tylko gdy typ identyfikatora = Z

<sup>20</sup> konwersja: null -> R; (nieużywane wartości: I; N; S; X; Z)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
042_Hospitalizacje_opis.txt	Hospitalizacje	3	CHAR	1	-	Status potwierdzenia ubezpieczenia	O – oświadczenie; B – brak oświadczenia; N – nie dotyczy	
		4	INTEGER	-	-	Identyfikator księgi głównej		ksiega.nr ident-pacj.id-osoby <sup>21</sup>
		5	SMALLINT	-	-	Rok księgi głównej		ksiega.rok ident-pacj.id-osoby <sup>21</sup>
		6	INTEGER	-	-	Numer w księdze głównej		ksiega.poz ident-pacj.id-osoby <sup>21</sup>
		7	SMALLINT	-	-	Nr kolejny noworodka w ramach hospitalizacji matki		
		8	DATE	-	-	Data zlecenia		zlecenie.data
		9	CHAR	20	-	Numer kuponu zlecającego		autoryzacja.ident
		10	CHAR	20	-	Regon jednostki zlecającej		swd-zlec.id-swd <sup>22</sup>
		11	CHAR	3	-	Kod resortowy część VII instytucji zlecającej		swd-zlec.id-kom-org <sup>23</sup>
		12	CHAR	4	-	Kod resortowy część VIII instytucji zlecającej		
		13	VARCHAR	35	-	Numer kontraktu zlecającego		
		14	VARCHAR	16	-	Prawo wykonywania zawodu osoby zlecającej		personel-zlec.npww
		15	DATETIME	-	-	Data i godzina przyjęcia		przyjecie.data
		16	CHAR	1	-	Tryb przyjęcia	1 – przyjęcie planowe; 2 – przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem z pomocy doraźnej; 3 – przyjęcie w trybie nagłym ze skierowaniem innym niż z pomocy doraźnej; 4 – przyjęcie w trybie nagłym bez skierowania; S – przyjęcie z decyzji sądu	przyjecie.tryb <sup>24</sup>
		17	CHAR	1	-	Flaga przyjęcia z art. 62	0 – nie dotyczy; 1 – przyjęcie z art. 62	
		18	CHAR	6	-	Rozpoznanie wstępne		
		19	CHAR	6	-	Rozpoznanie zasadnicze		
		20	CHAR	6	-	Bezpośrednia przyczyna zgonu		wypis.przycz-zgonu
		21	CHAR	6	-	Wtórna przyczyna zgonu		
		22	CHAR	6	-	Wyjściowa przyczyna zgonu		
		23	CHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji matki (dla noworodka)		
		24	CHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji pierwotnej (dla korekt)		

<sup>21</sup> atrybut składany z trzech danych („kol.4” / „kol.5” / „kol.6”)

<sup>22</sup> tylko gdy typ identyfikatora = R lub null

<sup>23</sup> konwersja: null -> 000

<sup>24</sup> konwersja: S -> 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
042_Hospitalizacje_opis.txt	Hospitalizacje	25	CHAR	1	-	Flaga „usunięta”	N – hospitalizacja nie zaznaczona jako usunięta (jest aktualna); T – hospitalizacja zaznaczona jako usunięta	zestaw-swiadczen.usun
		26	CHAR	1	-	Tryb wypisu	1 – zakończenie leczenia; 2 – skierowanie do dalszego leczenia w lecznictwie ambulatoryjnym; 3 – skierowanie do dalszego leczenia w szpitalu; 4 – skierowanie do dalszego leczenia w opiece długoterminowej; 5 – skierowanie do dalszego leczenia – inne; 6 – na żądanie; 9 - zgon	wypis.tryb
		27	DATETIME	-	-	Data oraz godzina wypisu		wypis.data
		28	SMALLINT	-	-	Numer wersji danych		zestaw-swiadczen.nr-wersji
		29	CHAR	5	-	Kod ubezpieczyciela pacjenta		nfz-min.kod
		30	VARCHAR	8	-	Uprawnienie dodatkowe pacjenta – kod		uprawnienie.upraw-dod <sup>25</sup>
		31	VARCHAR	20	-	Numer skierowania		zlecenie.id-zlec
		32	CHAR	1	-	Status numeru PESEL pacjenta	N – nie dotyczy; B – nienadany; D – noworodek; C – cudzoziemiec spoza UE; U – cudzoziemiec z UE	
		33	DATETIME	-	-	Data wprowadzenia		zestaw-swiadczen.mom-wprow
		34	DATETIME	-	-	Data modyfikacji		zestaw-swiadczen.mom-modyf
		35	VARCHAR	6	-	Kod rozpoznania na skierowaniu		
		36	CHAR	1	-	Rodzaj numeru identyfikacyjnego personelu zlecającego	L – nr prawa lekarza; F – nr prawa felczera; D – nr prawa lekarza dentysty	personel-zlec.typ-pers <sup>26</sup>
		37	VARCHAR	20	-	Uprawnienie dodatkowe pacjenta – nazwa dokumentu		dok-upr-dod.nazwa
		38	VARCHAR	20	-	Uprawnienie dodatkowe pacjenta – numer dokumentu		dok-upr-dod.id-dok
39	CHAR	1	-	Typ identyfikatora jednostki zlecającej	R – regon; K – nr księgi rejestrowej RZOZ; Z – nazwa (dla innych niż świadczeniodawcy)	swd-zlec.typ_id <sup>27</sup>		
40	VARCHAR	50	-	Identyfikator lub nazwa jednostki zlecającej		swd-zlec.id-swd <sup>28</sup> instyt-zlec.id-swd <sup>29</sup>		

<sup>25</sup> konwersja: PS-MON, 42MON-1 ->42MON; PS-MSWIA ->42MSWIA; PO-MS, 42MS, AZ -> null

<sup>26</sup> konwersja: F -> 5; D -> 12; L, null -> 11

<sup>27</sup> konwersja: null -> R; (nieużywane wartości I; N; S; X; Z)

<sup>28</sup> tylko gdy typ identyfikatora = K

<sup>29</sup> tylko gdy typ identyfikatora = R lub null

1	2	3	4	5	6	7	8	9
042_Hospitalizacje_opis.txt	Hospitalizacje	41	INTEGER	-	-	Numer wersji danych rozliczeniowych		zestaw-swiadczen.nfz:nr-wersji-rozi <sup>30</sup>
		42	CHAR	1	-	Rodzaj dokumentu pacjenta	D – dowód osobisty; P – paszport; C – karta czasowego pobytu; S – karta stałego pobytu	
		43	VARCHAR	20	-	Numer dokumentu pacjenta		ident-pacj.id-osoby
043_Hospitalizacje - pobyty_opis.txt	Hospitalizacje - pobyty	1	CHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji		
		2	SMALLINT	-	-	Identyfikator pobytu		swiadczenie.id-swiad
		3	CHAR	6	-	Rozpoznanie zasadnicze		nfz:przyczyna-hosp <sup>31</sup>
		4	CHAR	6	-	Rozpoznanie współwystępujące 1		przyczyna.glowna
		5	CHAR	6	-	Rozpoznanie współwystępujące 2		przyczyna.wsp1
		6	CHAR	6	-	Rozpoznanie współwystępujące 3		przyczyna.wsp2
		7	DATETIME	-	-	Data przyjęcia		przyczyna.wsp3
		8	DATETIME	-	-	Data wypisu		swiadczenie.data-od
		9	CHAR	1	-	Flaga usunięcia pobytu	N – pobyt nie zaznaczony jako usunięty (jest aktualny); T – pobyt zaznaczony jako usunięty	swiadczenie.data-do
		10	DECIMAL	12	0	Centralny kod komórki organizacyjnej		kom-org.nfz:id-tech-kom-org
		11	CHAR	1	-	Typ personelu realizującego	1 – lekarz; 2 – felczer; 3 – pielęgniarka; 4 – położna; 5 – rehabilitant; 6 – inny; 7 – higienistka; 8 – lekarz dentyista	personel-real.typ-pers <sup>32</sup>
		12	VARCHAR	16	-	Identyfikator personelu lokalnego (realizujący)		
		13	VARCHAR	8	-	Identyfikator personelu centralnego (realizujący)		
		14	VARCHAR	8	-	Kod typu świadczenia		swiadczenie.kod-swiad <sup>33</sup>
		15	INTEGER	-	-	Kolejki – Identyfikator lokalny pozycji w kolejce		
		16	VARCHAR	2	-	Transport – stopień niepełnosprawności pacjenta	Zgodnie z otwartym formatem	transport.stp-niespr
		17	VARCHAR	2	-	Transport – kod celu przewozu	Zgodnie z otwartym formatem	transport.kod-celu
		18	DECIMAL	8	2	Transport – dopłata pacjenta		transport.doplata-pacj
		19	DATE	-	-	Kolejki – Data wpisu na listę oczekujących		z-listy-oczek.data-oczekiw
		20	CHAR	1	-	Kolejki – Kategoria medyczna przypisana pacjentowi na liście oczekujących	1 – przypadek stabilny; 2 – przypadek pilny	z-listy-oczek.kod-kateg

<sup>30</sup> konwersja: null, <1 -> 1

<sup>31</sup> dla pobytu typu „Izba przyjęć”

<sup>32</sup> konwersja: 6 -> 0; 5 -> 6; 7 -> 8; 2 -> 5; 1, null -> 11; 8 -> 12; 3 -> 18; 4 -> 19

<sup>33</sup> konwersja: null -> 0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
043_Hospit alizacje - pobyty_opi s.txt	Hospitalizacje - pobyty	21	VARCHAR	20	-	Kolejki – Kod procedury medycznej lub świadczenia wysokospecjalistycznego		z-listy-oczek.kod-proc
		22	VARCHAR	3	-	Kolejki – Identyfikator komórki organizacyjnej wg księgi rejestrowej RZOZ		z-listy-oczek.id-kom-org
		23	DECIMAL	12	0	Kolejki – Identyfikator techniczny komórki organizacyjnej nadany przez płatnika		z-listy-oczek.nfz:id-tech-kom-org
044_Pobyty - przepustki_ opis.txt	Pobyty - przepustki	1	CHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji		
		2	SMALLINT	-	-	Identyfikator pobytu		
		3	SMALLINT	-	-	Identyfikator przepustki		
		4	DATETIME	-	-	Data rozpoczęcia		
		5	DATETIME	-	-	Data zakończenia		
		6	DATETIME	-	-	Data powrotu		
045_Pobyty - procedury_opi s.txt	Pobyty - procedury	1	CHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji		
		2	SMALLINT	-	-	Identyfikator pobytu		
		3	SMALLINT	-	-	Identyfikator procedury		procedura.id-proc <sup>34</sup>
		4	CHAR	9	-	Kod procedury		procedura.kod
		5	DATETIME	-	-	Data rozpoczęcia		
		6	DATETIME	-	-	Data zakończenia		procedura.data-wyk
		7	INTEGER	-	-	Krotność wykonania		procedura.krotnosc
046_Deklaracje POZ_opis.txt	Deklaracje POZ	1	CHAR	10	-	Lokalny identyfikator deklaracji		
		2	CHAR	8	-	Numer jednostki organizacyjnej		
		3	CHAR	5	-	Kod typu podopiecznego		
		4	CHAR	2	-	Rodzaj listy	Dane słownikowe – zgodne ze słownikiem importowanym z OW NFZ	
		5	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator podopiecznego (pacjenta)		
		6	CHAR	8	-	Identyfikator personelu ze słownika centralnego		
		7	VARCHAR	40	-	Nazwisko		
		8	VARCHAR	24	-	Imię 1		
		9	VARCHAR	24	-	Imię 2		
		10	VARCHAR	11	-	PESEL		
		11	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator zgłaszającego		
		12	DATE	-	-	Data podpisania deklaracji		
		13	CHAR	2	-	Godzina podpisania deklaracji		
		14	VARCHAR	30	-	Miejscowość stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		15	VARCHAR	7	-	Kod terytorialny miejscowości stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		16	CHAR	6	-	Kod pocztowy miejscowości stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		

<sup>34</sup> atrybut składany z dwóch danych (algorytm: kol.2 \* 100000 + kol.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
046_Deklaracje_POZ_opis.txt	Deklaracje POZ	17	VARCHAR	8	-	Typ ulicy adresu stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		18	VARCHAR	30	-	Ulica stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		19	CHAR	10	-	Nr domu stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		20	VARCHAR	4	-	Nr lokalu stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		21	VARCHAR	15	-	Nr telefonu stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		22	CHAR	7	-	Kod gminy stałego zameldowania lub adresu korespondencyjnego (dla wersji deklaracji = 2)		
		23	VARCHAR	30	-	Miejscowość zamieszkania		
		24	VACHAR	7	-	Kod terytorialny miejscowości zamieszkania		
		25	CHAR	6	-	Kod pocztowy miejscowości zamieszkania		
		26	VARCHAR	8	-	Typ ulicy adresu zamieszkania		
		27	VARCHAR	30	-	Ulica zamieszkania		
		28	CHAR	10	-	Numer domu zamieszkania		
		29	VARCHAR	4	-	Numer lokalu zamieszkania		
		30	VARCHAR	15	-	Numer telefonu zamieszkania		
		31	CHAR	7	-	Kod gminy pacjenta		
		32	CHAR	5	-	Kod płatnika		
		33	CHAR	1	-	Flaga wypełniana w przypadku studenta/ucznia	S – student; U – uczeń; N – nie dotyczy	
		34	CHAR	1	-	Flaga złożenia deklaracji studenta/ucznia w miejscu nauki	T – tak; N - nie	
		35	DATE	-	-	Data, od kiedy ważna jest deklaracja studenta/ucznia		
		36	DATE	-	-	Data, do kiedy ważna jest deklaracja studenta/ucznia		
		37	DATE	-	-	Data wprowadzenia		
		38	VARCHAR	8	-	Operator wprowadzający		
		39	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		40	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		41	CHAR	1	-	Flaga modyfikacji danych deklaracji	1 – dane modyfikowane; 0 – dane niemodyfikowane	
		42	DATE	-	-	Data eksportu		
		43	CHAR	1	-	Status eksportu	A – nowa deklaracja; E – deklaracja do eksportu; W – deklaracja wyeksportowana; P – deklaracja potwierdzona; T – status tymczasowy;	
		44	DATE	-	-	Data potwierdzenia		
		45	SMALLINT	-	-	Numer wersji danych		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
046_Deklaracje_POZ_opis.txt	Deklaracje POZ	46	DATE	-	-	Data weryfikacji		
		47	CHAR	2	-	Numer placówki		
		48	DATE	-	-	Data urodzenia		
		49	CHAR	1	-	Płeć	K – kobieta; M – mężczyzna	
		50	CHAR	1	-	Flaga „cudzoziemiec”	T – tak; N – nie	
		51	CHAR	1	-	Flaga „brak adresu”	T – tak; N – nie	
		52	CHAR	1	-	Rodzaj dokumentu pacjenta	D – dowód osobisty; T – paszport; S – karta stałego pobytu; C – karta czasowego pobytu	
		53	VARCHAR	20	-	Numer dokumentu pacjenta		
		54	CHAR	1	-	Wersja deklaracji	0 – deklaracje wg wzoru z roku 2003 i poniżej; 1 – deklaracje wg wzoru z roku 2004 obowiązujące do dnia 31.06.2007; 2 – deklaracje wg wzoru obowiązującego od 01.07.2007	
		55	VARCHAR	22	-	Nazwisko rodowe		
		56	CHAR	1	-	Tytuł ubezpieczenia	U – podlega obowiązkowi ubezpieczenia; D – objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem; C – członek rodziny osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczającej się dobrowolnie; M – art.13 ust.1 ustawy (inni niż ubezpieczeni – dzieci do 18r. życia oraz kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu); G – art.13 ust.1 pkt 2 ustawy (inni niż ubezpieczeni – prawo do świadczeń na podstawie decyzji wójta/burmistrza/prezydenta gminy); K – podlega przepisom o koordynacji. Nie jest osobą wymienioną w art.53 ust.2 ustawy, tzn. nie posiada formularza E111, formularza E112, poświadczenia wydanego na podstawie formularza E123, REKUZ lub certyfikatu zastępczego; null - dla deklaracji złożonych zgodnie z wzorem obowiązującym od 01.07.2007	
		57	CHAR	2	-	Numer wyboru w roku bieżącym		
		58	CHAR	16	-	Identyfikator personelu lokalnego		
		59	CHAR	1	-	Status błędu eksportu	0 – brak błędu; 1 – ostrzeżenie; 2 – błąd; 3 – błąd systemowy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
046_Deklaracje_POZ_opis.txt	Deklaracje POZ	60	VARCHAR	254	-	Dodatkowy opis weryfikacji		
		61	TIME	-	-	Czas wprowadzenia		
		62	TIME	-	-	Czas modyfikacji		
		63	SMALLINT	-	-	Status deklaracji (wycofania)		
		64	CHAR	1	-	Status „żołnierz”	W – deklaracja składana w miejscu pełnienia służby; P – deklaracja składana w miejscu pełnienia służby + Żołnierz Służby Zasadniczej – poborowy (POO); O - żołnierz Służby Zasadniczej – poborowy (POO); N – nie dotyczy	
		65	CHAR	5	-	Medycyna szkolna - Kod typu szkoły	Dane słownikowe – zgodne ze słownikiem importowanym z OW NFZ	
		66	SMALLINT	-	-	Medycyna szkolna - Numer klasy		
		67	SMALLINT	-	-	Medycyna szkolna - Rok szkolny		
		68	INTEGER	-	-	Medycyna szkolna - Lokalny identyfikator szkoły		
		69	CHAR	1	-	Medycyna szkolna - Czy osoba objęta profilaktyką fluorkową	T – uczeń objęty profilaktyką fluorkową; N – uczeń nieobjęty profilaktyką fluorkową	
70	VARCHAR	20	-	Numer poświadczenia (dla cudzoziemców bez nr PESEL)				
047_Terminarz - rodzaj_wydarzenia_opis.txt	Terminarz – rodzaj wydarzenia	1	VARCHAR	10	-	Identyfikator rodzaju wydarzenia		
		2	INTEGER	-	-	Typowy okres rezerwacji		
		3	INTEGER	-	-	Wydłużony okres rezerwacji		
		4	INTEGER	-	-	Skrócony okres rezerwacji		
		5	VARCHAR	4	-	Specjalność komórki organizacyjnej (kod res. VIII)		
		6	VARCHAR	3	-	Domyślna komórka organizacyjna (kod res. VII)		
048_Terminarz - zasób_opis.txt	Terminarz - zasób	1	VARCHAR	10	-	Identyfikator zasobu		
		2	VARCHAR	3	-	Typ zasobu	OSO – personel; URZ – urządzenie; MIE - miejsce	
		3	VARCHAR	3	-	Kod podtypu zasobu	LEK – lekarz; PIE – pielęgniarka; POL – położna; DIA – aparat diagnostyczny; REH – urządzenie rehabilitacyjne; SOP – sala operacyjna; GAB – pomieszczenie; X – wszystkie; INN – inny; HIG – higienistka; FEL – felczer; FIZ – rehabilitant/fizykoterapeuta; DEN – dentysta	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
048_Termini narz - zasób_opis.txt	Terminarz - zasób	4	VARCHAR	60	-	Nazwa		
		5	VARCHAR	15	-	Nazwa bardzo krótka		
		6	VARCHAR	16	-	Identyfikator osoby personelu		
		7	CHAR	1	-	Status aktualności	A - aktualny; N - nieaktualny	
049_Terminarz - szablon grafiku_opis.txt	Terminarz - szablon grafiku	1	INTEGER	-	-	Identyfikator szablonu grafiku		
		2	VARCHAR	10	-	Identyfikator zasobu		
		3	VARCHAR	60	-	Nazwa		
		4	DATE	-	-	Obowiązuje od		
		5	DATE	-	-	Obowiązuje do		
		6	DECIMAL	2	0	Domyślny średni czas wydarzenia		
		7	CHAR	1	-	Czy w ramach kontraktu NFZ	T - tak; N - nie	
050_Terminarz - szablon wpisu w grafiku_opis.txt	Terminarz - szablon wpisu w grafiku	1	INTEGER	-	-	Identyfikator szablonu wpisu grafiku		
		2	INTEGER	-	-	Identyfikator szablonu grafiku		
		3	VARCHAR	3	-	Rodzaj dnia szablonu	PO - poniedziałek; WT - wtorek; SR - środa; CZ - czwartek; PI - piątek; SO - sobota; NI - niedziela	
		4	TIME	-	-	Godzina od		
		5	TIME	-	-	Godzina do		
		6	VARCHAR	1	-	Status dostępności zasobu	D - dostępny; P - przerwa (planowa - konserwacja/urlop/szkolenie); A - awaria/absencja (przerwa nieplanowa)	
		7	VARCHAR	10	-	Identyfikator zasobu miejsca pracy		
051_Terminarz - rodzaj wydarzenia w szablonie grafiku_opis.txt	Terminarz - rodzaj wydarzenia w szablonie grafiku	1	VARCHAR	10	-	Identyfikator rodzaju wydarzenia		
		2	INTEGER	-	-	Identyfikator szablonu grafiku		
052_Terminarz - wpis grafiku_opis.txt	Terminarz - wpis grafiku	1	INTEGER	-	-	Identyfikator wpisu grafiku		
		2	VARCHAR	10	-	Identyfikator zasobu		
		3	DATETIME	-	-	Moment początkowy		
		4	DATETIME	-	-	Moment końcowy		
		5	VARCHAR	10	-	Identyfikator zasobu miejsca pracy		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
052_Terminarz - wpis grafiku_opis.txt	Terminarz – wpis grafiku	6	VARCHAR	1	-	Status dostępności zasobu	D – dostępny; P – przerwa (planowa – konserwacja/urlop/szkolenie); A – awaria/absencja (przerwa nieplanowa)	
		7	CHAR	1	-	Status wpisu	N – niezatwierdzony; G – wygenerowany automatycznie (niezatwierdzony); Z - zatwierdzony	
		8	VARCHAR	8	-	Użytkownik zatwierdzający		
		9	DECIMAL	2	0	Średni czas wydarzenia		
		10	DECIMAL	2	0	Limit liczby wydarzeń		
		11	VARCHAR	6	-	Powód niedostępności terminu		
		12	CHAR	1	-	Czy w ramach kontraktu NFZ	T – tak; N - nie	
053_Terminarz – rodzaj wydarzenia w grafiku_opis.txt	Terminarz – rodzaj wydarzenia w grafiku	1	INTEGER	-	-	Identyfikator wpisu grafiku		
		2	VARCHAR	1	-	Dostępność	D – dostępne; N – niedostępne; W – dostępne warunkowo	
		3	VARCHAR	10	-	Identyfikator rodzaju wydarzenia		
054_Terminarz – wydarzenie_opis.txt	Terminarz - wydarzenie	1	INTEGER	-	-	Identyfikator wydarzenia		
		2	INETGER	-	-	Identyfikator pacjenta		
		3	VARCHAR	10	-	Identyfikator rodzaju wydarzenia		
		4	VARCHAR	10	-	Identyfikator zasobu rezerwowanego		
		5	VARCHAR	10	-	Miejsce wykonania		
		6	DATETIME	-	-	Moment początku		
		7	DATETIME	-	-	Moment końca		
		8	VARCHAR	4	-	Wariant czasowy wydarzenia		
		9	VARCHAR	1	-	Status	T – tymczasowo zarezerwowane (w trakcie planowania); P – zaplanowane; Z – zrealizowane; N – niewykonane (tzw. pusty przebieg); O – odwołane; L – odwołane z tymczasową blokadą do kolejki (do wykorzystania w ramach tzw. listy rezerwowej)	
		10	VARCHAR	254	-	Uwagi		
		11	VARCHAR	8	-	Użytkownik wpisujący rezerwację		
		12	DATETIME	-	-	Moment dokonania rezerwacji		
		13	DATETIME	-	-	Pierwszy wolny termin		
		14	CHAR	1	-	Czy rezerwacja forsowana	T – tak; N - nie	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
054_Terminarz - wydarzenie_opis.txt	Terminarz - wydarzenie	15	VARCHAR	120	-	Pacjent – nazwisko i imiona		
		16	VARCHAR	40	-	Pacjent – kontakt		
		17	CHAR	1	-	Czy płatnikiem jest NFZ?	T – tak; N - nie	
		18	INTEGER	-	-	Identyfikator przeniesionej rezerwacji wydarzenia		
		19	VARCHAR	6	-	Powód konieczności przeniesienia terminu		
		20	INTEGER	-	-	Identyfikator pozycji kolejki oczekujących		
		21	CHAR	1	-	Czy włączone do kolejki oczekujących?	T – tak; N - nie	
		22	VARCHAR	11	-	Pacjent – PESEL		
		23	DATE	-	-	Pacjent – data urodzenia		
055_Porady_POZ_opis.txt	Porady POZ	1	FLOAT	-	-	Lokalny identyfikator porady		
		2	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator pacjenta		
		3	VARCHAR	8	-	Kod typu świadczenia		
		4	VARCHAR	2	-	Kod celu przewozu		
		5	DATE	-	-	Data porady		
		6	VARCHAR	20	-	Numer poświadczenia druku serii E		
		7	VARCHAR	3	-	Typ porady	BBZ – bilans zdrowia; BAD – badanie; LAB – badanie laboratoryjne; PPO – opieka pielęgniarki lub położnej; SBS – szczepienie i bilans zdrowia pielęgniarki szkolnej; SIN – inne świadczenia pielęgniarki szkolnej; SPF – profilaktyka fluorkowa pielęgniarki szkolnej; TRS – transport; POR – porada lekarza POZ	
		8	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		9	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
		10	SMALLINT	-	-	Rok rozliczeniowy		
		11	VARCHAR	24	-	Numer umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		
		12	CHAR	1	-	Status eksportu w otwartym formacie	A – nowa porada; E – porada do eksportu; W – porada wyeksportowana; P – porada potwierdzona;	
		13	DATE	-	-	Data eksportu w otwartym formacie		
		14	CHAR	1	-	Flaga błędu eksportu dla otwartego formatu	0 – brak błędu/informacji z OW NFZ przy potwierdzaniu porady; 1 – informacja od OW NFZ przy potwierdzaniu porady; 2 – błąd od OW NFZ przy potwierdzaniu porady; null - nieokreślone	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
056_Badania w ramach porad POZ_opis.tx t	Badania w ramach porad POZ	1	VARCHAR	16	-	Kod badania		
		2	FLOAT	-	-	Lokalny identyfikator porady		
		3	DATE	-	-	Data modyfikacji		
		4	VARCHAR	8	-	Operator modyfikujący		
057_Rozliczenia_opis.txt	Rozliczenia	1	INTEGER	-	-	Techniczny identyfikator rozliczenia		pozycja-rozl.id-poz-rozlicz
		2	SMALLINT	-	-	Identyfikator pobytu		
		3	CHAR	20	-	Numer kuponu/świadczenia		
		4	INTEGER	-	-	Numer wersji danych		pozycja-rozl.nr-wersji-pr
		5	SMALLINT	-	-	Rok sprawozdawczy		nfz:dane-poz-rozl.rok
		6	VARCHAR	24	-	Numer umowy podpisanej przez świadczeniodawcę z płatnikiem		nfz:dane-poz-rozl.nr-umowy
		7	VARCHAR	17	-	Unikalny numer pozycji umowy		
		8	VARCHAR	16	-	Kod produktu kontraktowego w umowie		nfz:dane-poz-rozl.prod-kontr
		9	SMALLINT	-	-	Wyróżnik produktu kontraktowego w planie umów		nfz:dane-poz-rozl.wyroznik
		10	SMALLINT	-	-	Miesiąc sprawozdawczy		nfz:dane-poz-rozl.miesiac
		11	VARCHAR	16	-	Kod produktu jednostkowego		nfz:dane-poz-rozl.prod-jedn
		12	DECIMAL	12	2	Wykorzystywany do przedstawiania kalkulacji rzeczywistych kosztów świadczeń udzielonych pacjentom w ramach przepisów o koordynacji		nfz:dane-poz-rozl.koszt
		13	DATE	-	-	Data początku realizacji produktu		nfz:dane-poz-rozl.data-od
		14	DATE	-	-	Data końca realizacji produktu		nfz:dane-poz-rozl.data-do
		15	CHAR	1	-	Flaga „korekta”	T – pozycja korygująca; N – pozycja niekorygująca	
		16	INTEGER	-	-	Identyfikator pozycji korygowanej		nfz:pozycja-kor.id-poz-koryg
		17	VARCHAR	18	-	Identyfikator dokumentu UE		
		18	VARCHAR	16	-	Sygnatura pisma zgody płatnika		nfz:zgoda-plat.nr-zgody
		19	CHAR	1	-	Status potwierdzenia pozycji rozliczeniowej	N – nowa/niepotwierdzona; Z – zatwierdzona w PŚ; W – wysłane zatwierdzenie; P – potwierdzona w systemie płatnika; B – potwierdzona z błędem w systemie płatnika	
		20	VARCHAR	1	-	Status osoby z kraju UE	P – upoważniony; C – członek rodziny upoważnionego	
		21	INTEGER	-	-	Kolejki - identyfikator pozycji w kolejce oczekujących		
		22	SMALLINT	-	-	Numer korekty sprawozdania		
		23	VARCHAR	18	-	Identyfikator hospitalizacji pierwotnej		
		24	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator schematu leczenia		
		25	SMALLINT	-	-	Nr dnia podania produktu leczniczego zgodnie z opisem schematu leczenia		nfz:chemioterapia.dzien- podania

1	2	3	4	5	6	7	8	9
057_Rozliczenia_opis.txt	Rozliczenia	26	CHAR	1	-	Typ wartości na podstawie którego wyznaczono krotność dawki produktu leczniczego	M – na podstawie masy ciała (kg); P – na podstawie powierzchni ciała (m <sup>2</sup> ); B – bezpośrednie określenie dawki; I – indywidualne określenie dawki	nfz:chemioterapia.typ-param
		27	DECIMAL	7	4	Wartość parametru		nfz:chemioterapia.wartosc-param
		28	DECIMAL	12	4	Krotność wykonania produktu		nfz:dane-poz-rozl.krotnosc
		29	DECIMAL	12	4	Faktyczna krotność realizacji produktu jednostkowego		nfz:dane-poz-rozl.krotn-fakt
		30	CHAR	1	-	Czy wykonanie produktu było świadczeniem ratującym życie	T – tak; N – nie	nfz:dane-poz-rozl.swiadcz-ratuj-zycie
		31	CHAR	1	-	Flaga „lek podany do domu” (dot. chemioterapii)	T – tak; N – nie	nfz:chemioterapia.podane-do-domu
		32	INTEGER	-	-	Lokalny identyfikator decyzji wójta/burmistrza		
		33	VARCHAR	3	-	Sposób rozliczenia <sup>35</sup>	Zgodnie z otwartym formatem	nfz:dane-poz-rozl.specj-rozlicz
		34	CHAR	1	-	Typ umiejscowienia wykonania produktu	1 - kody uzębienia; 2 - oznaczenie strony	nfz:umiej-wyk.typ-kodu
		35	VARCHAR	2	-	Kod umiejscowienia wykonania produktu		nfz:umiej-wyk.kod
		36	CHAR	1	-	Podstawa ubezpieczenia	1 – ubezpieczeni; 2 - na podstawie decyzji wójta/burmistrza; 3 - na podstawie przepisów o koordynacji	uprawnienie.titul-uprawn <sup>36</sup>
		37	VARCHAR	5	-	Powierzchnia umiejscowienia (dot. zębów)		
		38	DECIMAL	12	4	Waga efektywna		nfz:dane-poz-rozl.waga-pkt
		39	DECIMAL	10	4	Wynegocjowana cena jednostki produktu w umowie		nfz:dane-poz-rozl.cena
40	CHAR	2	-	Schemat realizacji krotności produktu	K1 – krotność = 1; KN – krotność podana przez użytkownika; OB – osobodzień bez dnia końca realizacji produktu (z wyjątkiem przypadku, gdy data początku realizacji produktu = data końca realizacji produktu); OZ – osobodzień z uwzględnieniem dnia końca realizacji produktu; KC – krotność całkowita podana przez użytkownika; NN - nieokreślony			

<sup>35</sup> np. świadczenia zabiegowe z co najmniej dwóch dojsć oraz świadczenia związane z diagnostyką i leczeniem urazowych uszkodzeń wielomejskowych

<sup>36</sup> konwersja: 1 -> U; 2 -> N; 3 -> UE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
057_Rozliczenia_opis.txt	Rozliczenia	41	CHAR	1	-	Schemat wyznaczania miesiąca sprawozdawczego	E – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca świadczenia (hospitalizacja, kupon); K – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca pobytu; P – miesiąc rozliczeniowy wyznaczany na podstawie daty końca realizacji produktu; N – nieokreślony	
		42	SMALLINT	-	-	Rok rozliczeniowy		
		43	SMALLINT	-	-	Miesiąc rozliczeniowy		
		44	SMALLINT	-	-	Numer wersji epizodu wysłany w komunikacie PRDR.		
		45	DECIMAL	12	4	Ilość substancji czynnej (dot. chemioterapii)		nfz:chemioterapia.il-subst-cz <sup>37</sup>

<sup>37</sup> konwersja: null -> 0

## VI. Dodatkowe informacje

1. Eksport danych do systemów zewnętrznych nie będzie zawierał:

- informacji o wersji ostatnio potwierzonego zestawu świadczeń
- informacji dotyczących szablonów rachunków i wersji danych rozliczeniowych dla zestawu świadczeń
- informacji o liczbie dni leczenia (<świadczenie>. <dni-lecz>)

2. Eksport informacji do OW NFZ z systemów zewnętrznych (komunikaty: SWIAD, RRSWI) w zakresie obejmującym świadczenia przeniesione z PŚ:

2.1. Wersjonowanie/szablony

- jeżeli brak nr wersji rozliczeń dla zestawu świadczeń – **eksport nr wersji = 1**
- jeżeli brak nr wersji pozycji rozliczeniowej – **eksport nr wersji = 1**
- brak informacji dotyczących szablonów dla pozycji korygowanych – **eksport identyfikatora szablonu = 0**

2.2. Informacje o zleceniu

- jeżeli brak daty oraz nazwy instytucji zlecającej dla przyjęcia z decyzji sądu – **eksport domyślnych wartości: "nazwa nieokreślona", data zlecenia = data przyjęcia**
- jeżeli występuje inny typ identyfikatora (poza nr REGON i RZOZ) – **eksport domyślnej wartości "000000000" (jako REGON nieznan)**
- dla hospitalizacji jako identyfikator (REGON) można było podać zera – **eksport domyślnej wartości "000000000" (jako REGON nieznan)**

2.3. Pacjent

- uprawnienie dodatkowe – jeżeli brak nazwy dokumentu potwierdzającego uprawnienie (oraz numeru dokumentu) – **element dok-upr-dod nie będzie eksportowany**
- uprawnienie dodatkowe – dla kodów innych niż wymienione w rozporządzeniu (dodatkowe wartości to: 42MON-1, 42MS, AZ) – **te dane nie będą eksportowane**
- jeżeli brak wartości dla pola „Kod instytucji” na dokumencie upoważniającym – **eksport domyślnej wartości "000000000"**
- jeżeli brak wartości dla pola „Nazwa organu wydającego” dotyczącego decyzji wójta/burmistrza – **eksport domyślnej wartości "organ nieokreślony"**
- jeżeli brak informacji o ilości substancji czynnej ("il-subst-cz") dotyczącej chemioterapii – **eksport wartości = 0**

2.4. Pozostałe dane

- procedury – identyfikator procedury w PŚ jest unikalny w ramach świadczenia format otwarty wymaga w ramach zestawu świadczeń – **jako identyfikator procedury eksport identyfikatora złożonego z identyfikatora pobytu oraz identyfikatora procedury**
- personel realizujący – w PŚ obsługiwany jest typ personelu 'inny' – **eksport identyfikatora typu personelu '0'**